


Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®



	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Динамометрический ключ	
C4-391.02-32 055A	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C4-391.02-32 070A	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C5-391.02-32 060A	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C5-391.02-40 065A	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C5-391.02-40 085A	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C6-391.02-32 070A	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C6-391.02-40 080A	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C6-391.02-50 080A	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C6-391.02-50 110A	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-32 060A	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C8-391.02-40 070A	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C8-391.02-50 080A	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C8-391.02-63 080A	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C8-391.02-63 120A	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C10-391.02-32 085	5512 067-01	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	C-TK-02	
C10-391.02-40 090	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	C-TK-02	
C10-391.02-50 095	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	C-TK-02	
C10-391.02-63 095	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	
C10-391.02-80 100	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	C-TK-02	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Стопорное кольцо	Удлинитель ключа	Динамометрический ключ	
C5-391.02-32 033	5512 068-01	5545 040-02	5680 015-05	C-TK-02	
C5-391.02-40 040	5512 068-06	5545 040-07	5680 015-05	C-TK-02	
C6-391.02-32 032	5512 068-01	5545 040-02	5680 015-05	C-TK-02	
C6-391.02-40 040	5512 068-02	5545 040-03	5680 015-05	C-TK-02	
C6-391.02-50 050	5512 068-07	5545 040-08	5680 015-01	C-TK-02	
C8-391.02-50 045	5512 068-08	5545 040-08	5680 015-01	C-TK-02	
C8-391.02-63 055	5512 068-05	5545 040-08	5680 015-02	C-TK-02	
C8-391.02R-63 055	5512 068-05	5545 040-08	5680 015-02	C-TK-02	
C10-391.02-63 055	5512 068-05	5545 040-08	5680 015-02	C-TK-02	
C10-391.02-80 065	5512 068-05	5545 040-08	5680 015-05	C-TK-02	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®


Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C8-391.02-63 090R/L	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-08	5680 065-12	
C10-391.02-80 080R/L	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Переходники на меньший размер соединения Coromant Capto®



	Комплектующие			
	1	2	3	
Код заказа	Устройство подачи СОЖ в сборе	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	
C6-391.02CCH-50 095	416 1-803-2	5512 063-09	5512 091-02	
C8-391.02CCH-63 110	5251 040-011	5512 063-09	5512 091-02	


Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	Ключ
C3-391.05-16 030	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C4-391.05-16 032	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C4-391.05-16 055	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C4-391.05-22 025	3212 020-464	5541 015-02		5631 011-01	3213 010-258	3021 010-080
C4-391.05-22 055	3212 020-464	5541 015-02		5631 011-01	3213 010-258	3021 010-080
C5-391.05-16 035	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C5-391.05-16 070	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C5-391.05-22 070	3212 020-464	5541 015-02		5631 011-01	3213 010-258	3021 010-080
C5-391.05-32 040	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-04	3212 010-308	3021 010-120
C6-391.05-16 040	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C8-391.05-16 050	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
	Принадлежности					
	7					
Код заказа	Ключ					
C3-391.05-16 030						
C4-391.05-16 032						
C4-391.05-16 055						
C4-391.05-22 025						
C4-391.05-22 055						
C5-391.05-16 035						
C5-391.05-16 070						
C5-391.05-22 070						
C5-391.05-32 040	3021 010-040					
C6-391.05-16 040						
C8-391.05-16 050						

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
C5-391.05-22 025M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C5-391.05-27 025M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C6-391.05-22 025M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C6-391.05-27 025M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C6-391.05-32 025M	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	3021 010-050
C6-391.05-40 050M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060
C8-391.05-22 030M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C8-391.05-27 030M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C8-391.05-32 030M	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	3021 010-050
C8-391.05-40 060M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060
C10-391.05-40 040M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


A

B

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®

C



D

E

Метрическое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности	
	4	5	6	7	
Код заказа	Шпонка	Винт	Винт	Ключ	
C8-391.05-60 060	5635 010-01	3212 010-363	3212 010-568	3021 010-140	
C10-391.05-60 075	5635 010-01	3212 010-363	3212 010-568	3021 010-140	


F

G

Дюймовое исполнение

	Комплектующие			
	4	5	6	
Код заказа	Шпонка	Винт	Винт	
C10-A391.05-63 075	5631 060-01	3212 010-363	3212 031-761	

J



K

M

	Комплектующие		
	3	6	
Код заказа	Шпонка	Винт	
C8-A391.05-50 060	5631 060-01	3212 031-761	
C8-A391.05-63 060	5631 060-01	3212 031-761	


O

Ключи (мм/Tox Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

P

Q


Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	
C3-A391.05-19 030	5512 065-07	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	
C4-A391.05-19 055	5512 065-07	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	
C4-A391.05-25 035	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	
C5-A391.05-19 070	5512 065-07	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	
C5-A391.05-31 040	5512 065-06	5631 010-06	10-32 X 5/8	3021 011-516	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	
Код заказа	Крепежный болт	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	
C4-A391.05-19 025M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	
C5-A391.05-19 025M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	
C5-A391.05-25 025M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C5-A391.05-38 045M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	
C6-A391.05-19 030M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	
C6-A391.05-25 030M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C6-A391.05-31 030M	5512 065-06		5631 054-03	3212 010-308	3021 011-516	
C6-A391.05-38 050M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	
C8-A391.05-19 030M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	
C8-A391.05-25 030M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C8-A391.05-31 030M	5512 065-06		5631 054-03	3212 010-308	3021 011-516	
C8-A391.05-38 060M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	
C10-A391.05-38 040M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	
	Принадлежности					
	4b	5				
Код заказа	Ключ	Ключ				
C4-A391.05-19 025M	3021 011-316	3021 010-025				
C5-A391.05-19 025M	3021 011-316	3021 010-025				
C5-A391.05-25 025M	3021 011-516	3021 010-030				
C5-A391.05-38 045M	3021 011-380	3021 010-060				
C6-A391.05-19 030M	3021 011-316	3021 010-025				
C6-A391.05-25 030M	3021 011-516	3021 010-030				
C6-A391.05-31 030M		3021 010-040				
C6-A391.05-38 050M	3021 011-380	3021 010-060				
C8-A391.05-19 030M	3021 011-316	3021 010-025				
C8-A391.05-25 030M	3021 011-516	3021 010-030				
C8-A391.05-31 030M		3021 010-040				
C8-A391.05-38 060M	3021 011-380	3021 010-060				
C10-A391.05-38 040M	3021 011-380	3021 010-060				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
C5-391.05C-22 025M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C5-391.05C-27 025M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C6-391.05C-22 025M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C6-391.05C-27 025M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C6-391.05C-32 025M	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	3021 010-050
C6-391.05C-40 050M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060
C8-391.05C-22 030M	3212 020-464	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	3021 010-030
C8-391.05C-27 030M	3212 020-514	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	3021 010-040
C8-391.05C-32 030M	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	3021 010-050
C8-391.05C-40 060M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060
C10-391.05C-40 040M	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	3021 010-060

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


Опранки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	Ключ
C3-391.05C-16 030	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C4-391.05C-16 032	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C4-391.05C-22 025	3212 020-464	5541 015-02		5631 011-01	3213 010-258	3021 010-080
C5-391.05C-16 035	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C5-391.05C-32 040	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-04	3212 010-308	3021 010-120
C6-391.05C-16 040	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C8-391.05C-16 050	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C10-391.05C-22 075	3212 020-464	5541 015-02		5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
C10-391.05C-27 075	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-01	3212 010-258	3021 010-100
C10-391.05C-32 075	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-01	3212 010-308	3021 010-120
	Принадлежности					
	7					
Код заказа	Ключ					
C3-391.05C-16 030						
C4-391.05C-16 032						
C4-391.05C-22 025	3021 010-030					
C5-391.05C-16 035						
C5-391.05C-32 040	3021 010-040					
C6-391.05C-16 040						
C8-391.05C-16 050						
C10-391.05C-22 075	3021 010-030					
C10-391.05C-27 075	3021 010-030					
C10-391.05C-32 075	3021 010-040					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	Ключ
C4-391.05C-16 120	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060
C5-391.05C-22 150	3212 020-464	5541 015-02		5631 011-01	3212 010-258	3021 010-080
C6-391.05C-22 120	3212 020-464	5541 015-02		5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080
C6-391.05C-22 190	3212 020-464	5541 015-02		5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080
C8-391.05C-27 150	3212 020-514	5541 015-03		5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100
C8-391.05C-27 240	3212 020-514	5541 015-03		5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100
	Принадлежности					
	7					
Код заказа	Ключ					
C4-391.05C-16 120						
C5-391.05C-22 150	3021 010-030					
C6-391.05C-22 120	3021 010-030					
C6-391.05C-22 190	3021 010-030					
C8-391.05C-27 150	3021 010-040					
C8-391.05C-27 240	3021 010-040					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Крепежный болт	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
C4-A391.05C-19 025M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
C5-A391.05C-19 025M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
C5-A391.05C-25 025M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	3021 011-516
C5-A391.05C-38 045M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	3021 011-380
C6-A391.05C-19 030M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
C6-A391.05C-25 030M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	3021 011-516
C6-A391.05C-31 030M	5512 065-06		5631 054-03	3212 010-308	3021 011-516	
C6-A391.05C-38 050M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	3021 011-380
C8-A391.05C-19 030M	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
C8-A391.05C-25 030M	5512 065-05	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	3021 011-516
C8-A391.05C-31 030M	5512 065-06		5631 054-03	3212 010-308	3021 011-516	
C8-A391.05C-38 060M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	3021 011-380
C10-A391.05C-38 040M	5512 065-10	5512 065-04	5631 054-04	3212 020-409	3021 011-380	3021 011-380

	Принадлежности	
	5	
Код заказа	Ключ	
C4-A391.05C-19 025M	3021 010-025	
C5-A391.05C-19 025M	3021 010-025	
C5-A391.05C-25 025M	3021 010-030	
C5-A391.05C-38 045M	3021 010-060	
C6-A391.05C-19 030M	3021 010-025	
C6-A391.05C-25 030M	3021 010-030	
C6-A391.05C-31 030M	3021 010-040	
C6-A391.05C-38 050M	3021 010-060	
C8-A391.05C-19 030M	3021 010-025	
C8-A391.05C-25 030M	3021 010-030	
C8-A391.05C-31 030M	3021 010-040	
C8-A391.05C-38 060M	3021 010-060	
C10-A391.05C-38 040M	3021 010-060	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

К комплектующим 1a и 1b подходят принадлежности 4a и 4b соответственно

Оправки для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Крепежный болт	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
C3-A391.05C-19 030	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
C4-A391.05C-25 035	5512 065-05	5512 065-03	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516
C5-A391.05C-31 040	5512 065-06		5631 010-06	10-32 X 3/8	3021 011-516	
C10-A391.05C-19 075	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-03	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
C10-A391.05C-25 075	5512 065-05	5512 065-03	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516
Принадлежности						
	5					
Код заказа	Ключ					
C3-A391.05C-19 030						
C4-A391.05C-25 035	3021 011-532					
C5-A391.05C-31 040	3021 011-532					
C10-A391.05C-19 075						
C10-A391.05C-25 075	3021 011-532					

	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Крепежный болт	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
C5-A391.05C-19 150	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
C6-A391.05C-19 120	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
C6-A391.05C-19 190	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-140	3021 011-316
Принадлежности						
	5					
Код заказа	Ключ					
C5-A391.05C-19 150						
C6-A391.05C-19 120	3021 010-025					
C6-A391.05C-19 190	3021 010-025					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

К комплектующим 1a и 1b подходят принадлежности 4a и 4b соответственно


A

B

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Антивибрационные адаптеры для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®

C



D

E


	Комплектующие						Принадлежности
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Винт	Переходная втулка	Ключ	
C8-391.06-32 320	3212 020-564	5541 015-04	5631 010-04	3212 010-308	5638 035-011	3021 010-120	

F

	Принадлежности	
	7	
Код заказа	Ключ	
C8-391.06-32 320	3021 010-040	

G

Переходная втулка



J

K

	Комплектующие			
	5a	5b	5c	
Код заказа	Шпонка	Втулка	Шайба	
5638 035-011	5631 016-01	5638 035-01	5541 015-09	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

O

P

Q

Антивибрационные адаптеры для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Винт	Ключ	
C4-391.05CD-16 130	3212 020-411	5541 015-01	5631 053-05	3212 010-207	3021 010-060	
C4-391.05CD-16 200	3212 020-411	5541 015-01	5631 053-05	3212 010-207	3021 010-060	
C5-391.05CD-22 180	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	
C5-391.05CD-22 220	3212 020-464	5541 015-02	5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080	
C5-391.05CD-22 270	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	
C6-391.05CD-22 200	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	
C6-391.05CD-22 260	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	
C6-391.05CD-22 310	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	3021 010-080	
C6-391.05CD-27 200	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	
C6-391.05CD-27 310	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	
C8-391.05CD-27 220	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	
C8-391.05CD-27 320	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	
C8-391.05CD-27 360	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	3021 010-100	
C8-391.05CD-32 220	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	
C8-391.05CD-32 320	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	
C8-391.05CD-32 360	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	
C10-391.05CD-32 400	3212 020-564	5541 015-04	5631 053-03	3212 010-358	3021 010-120	
C10-391.05CD-40 400	3212 020-614	5541 015-05	5631 053-04	3212 020-409	3021 010-140	
	Принадлежности					
	6					
Код заказа	Ключ					
C4-391.05CD-16 130	3021 010-030					
C4-391.05CD-16 200	3021 010-030					
C5-391.05CD-22 180	3021 010-030					
C5-391.05CD-22 220	3021 010-030					
C5-391.05CD-22 270	3021 010-030					
C6-391.05CD-22 200	3021 010-030					
C6-391.05CD-22 260	3021 010-030					
C6-391.05CD-22 310	3021 010-030					
C6-391.05CD-27 200	3021 010-030					
C6-391.05CD-27 310	3021 010-030					
C8-391.05CD-27 220	3021 010-030					
C8-391.05CD-27 320	3021 010-030					
C8-391.05CD-27 360	3021 010-030					
C8-391.05CD-32 220	3021 010-040					
C8-391.05CD-32 320	3021 010-040					
C8-391.05CD-32 360	3021 010-040					
C10-391.05CD-32 400	3021 010-050					
C10-391.05CD-40 400	3021 010-060					

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно


Антивибрационные адаптеры для торцевых фрез с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие					Принадлежности
	1b	1a	2	3	4	
Код заказа	Крепежный болт	Винт	Шпонка	Винт	Ключ	
C5-A391.05CD-19 180	5512 065-02	5512 065-07	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-316	
C5-A391.05CD-19 220	5512 065-02	5512 065-07	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-316	
C5-A391.05CD-19 270	5512 065-02	5512 065-07	5631 054-01	3212 010-207	3021 011-316	
C6-A391.05CD-25 200	5512 065-03	5512 065-08	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C6-A391.05CD-25 260	5512 065-03	5512 065-08	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C6-A391.05CD-25 310	5512 065-03	5512 065-08	5631 054-02	3212 010-257	3021 011-516	
C8-A391.05CD-38 220	5512 065-04	5512 065-10	5631 054-03	3212 020-409	3021 011-380	
C8-A391.05CD-38 320	5512 065-04	5512 065-10	5631 054-03	3212 020-409	3021 011-380	
C8-A391.05CD-38 360	5512 065-04	5512 065-10	5631 054-03	3212 020-409	3021 011-380	
C10-A391.05CD-38 400	5512 065-04	5512 065-10	5631 054-03	3212 020-409	3021 011-380	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для дисковых фрез с соединением Coromant Capto®



Метрическое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности
	1	2	3	4
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Ключ
C3-391.10-16 020	3212 020-411	5541 015-01	3191 010-461	3021 010-060
C4-391.10-16 025	3212 020-411	5541 015-01	3191 010-461	3021 010-060
C4-391.10-22 025	3212 020-461	5541 015-02	3191 010-564	3021 010-080
C4-391.10-27 025	3212 020-512	5541 015-03	5632 010-01	3021 010-100
C5-391.10-22 025	3212 020-461	5541 015-02	3191 010-564	3021 010-080
C5-391.10-27 025	3212 020-512	5541 015-03	5632 010-01	3021 010-100
C5-391.10-32 025	3212 020-563	5541 015-04	3191 010-621	3021 010-120
C6-391.10-16 030	3212 020-411	5541 015-01	3191 010-461	3021 010-060
C6-391.10-22 030	3212 020-461	5541 015-02	3191 010-564	3021 010-080
C6-391.10-27 030	3212 020-512	5541 015-03	5632 010-01	3021 010-100
C6-391.10-32 025	3212 020-563	5541 015-04	3191 010-621	3021 010-120
C6-391.10-40 025	3212 020-614	5541 015-05	3191 010-671	3021 010-140
C8-391.10-22 040	3212 020-461	5541 015-02	3191 010-564	3021 010-080
C8-391.10-27 030	3212 020-512	5541 015-03	5632 010-01	3021 010-100
C8-391.10-32 030	3212 020-563	5541 015-04	3191 010-621	3021 010-120
C8-391.10-40 030	3212 020-614	5541 015-05	3191 010-671	3021 010-140
C8-391.10-50 030	3212 020-666	5541 015-06	3191 010-721	3021 010-170
C8-391.10-60 030	3212 020-666	5541 015-08	3191 010-771	3021 010-170
C10-391.10-32 065	3212 020-563	5541 015-04	3191 010-621	3021 010-120
C10-391.10-40 070	3212 020-614	5541 015-05	3191 010-671	3021 010-140
C10-391.10-50 055	3212 020-666	5541 015-06	3191 010-721	3021 010-170
C10-391.10-60 040	3212 020-666	5541 015-08	3191 010-771	3021 010-170

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Крепежный болт	Шпонка	Ключ
C4-A391.10-25 025	5512 065-05	SK 414	3021 011-516
C4-A391.10-31 035	5512 065-06	SK 517	3021 011-516
C5-A391.10-25 025	5512 065-05	SK 414	3021 011-516
C5-A391.10-31 025	5512 065-06	SK 517	3021 011-516
C5-A391.10-38 030	5512 065-10	SK 617	3021 011-380
C6-A391.10-25 030	5512 065-05	SK 414	3021 011-516
C6-A391.10-31 025	5512 065-06	SK 517	3021 011-516
C6-A391.10-38 025	5512 065-10	SK 617	3021 011-380
C8-A391.10-25 030	5512 065-05	SK 414	3021 011-516
C8-A391.10-31 030	5512 065-06	SK 517	3021 011-516
C8-A391.10-38 030	5512 065-10	SK 617	3021 011-380
C8-A391.10-50 030	5512 065-11	SK 817	3021 011-916
C8-A391.10-63 040	3212 020-666	5631 065-01	3021 010-170


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Патроны Weldon с соединением Coromant Capto®




Метрическое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
C3-391.20-06 045A	3214 050-357		174.1-864		
C3-391.20-08 045A	3214 050-407		3021 010-040		
C3-391.20-10 050	3214 050-458		3021 010-050		
C3-391.20-12 055	3214 050-509		3021 010-060		
C4-391.20-06 050	3214 050-357		174.1-864		
C4-391.20-08 050	3214 050-407		3021 010-040		
C4-391.20-10 050A	3214 050-458		3021 010-050		
C4-391.20-12 055A	3214 050-509		3021 010-060		
C4-391.20-14 055	3214 050-509		3021 010-060		
C4-391.20-16 055	3214 050-539		3021 010-060		
C5-391.20-06 050	3214 050-357		174.1-864		
C5-391.20-08 050	3214 050-407		3021 010-040		
C5-391.20-10 055	3214 050-458		3021 010-050		
C5-391.20-12 060	3214 050-509		3021 010-060		
C5-391.20-14 060	3214 050-509		3021 010-060		
C5-391.20-16 060	3214 050-539		3021 010-060		
C5-391.20-18 060	3214 050-539		3021 010-060		
C5-391.20-20 060	3214 050-559		3021 010-080		
C5-391.20-25 080	3214 050-590	3214 050-590	3021 010-100	3021 010-100	
C6-391.20-06 055	3214 050-357		174.1-864		
C6-391.20-08 055	3214 050-407		3021 010-040		
C6-391.20-10 060	3214 050-458		3021 010-050		
C6-391.20-12 060	3214 050-509		3021 010-060		
C6-391.20-14 060	3214 050-509		3021 010-060		
C6-391.20-16 065	3214 050-539		3021 010-060		
C6-391.20-18 065	3214 050-539		3021 010-060		
C6-391.20-20 065	3214 050-559		3021 010-080		
C6-391.20-25 080	3214 050-590	3214 050-590	3021 010-100	3021 010-100	
C6-391.20-32 090	3214 050-610	3214 050-610	3021 010-100	3021 010-100	
C6-391.20-40 100	3214 050-611	3214 050-611	3021 010-100	3021 010-100	
C8-391.20-06 070	3214 050-357		174.1-864		
C8-391.20-08 070	3214 050-407		3021 010-040		
C8-391.20-10 070	3214 050-458		3021 010-050		
C8-391.20-12 070	3214 050-509		3021 010-060		
C8-391.20-14 070	3214 050-509		3021 010-060		
C8-391.20-16 070	3214 050-539		3021 010-060		
C8-391.20-18 070	3214 050-539		3021 010-060		
C8-391.20-20 070	3214 050-559		3021 010-080		
C8-391.20-25 080	3214 050-590	3214 050-590	3021 010-100	3021 010-100	
C8-391.20-32 080	3214 050-610	3214 050-610	3021 010-100	3021 010-100	
C8-391.20-40 110	3214 050-611	3214 050-611	3021 010-100	3021 010-100	
C8-391.20-50 120	3214 050-661	3214 050-611	3021 010-120	3021 010-100	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с соединением Coromant Capto®



Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
C3-A391.20-09 050	5514 021-01		3021 011-316		
C3-A391.20-12 055	5514 021-02		3021 011-732		
C4-A391.20-09 050A	5514 021-01		3021 011-316		
C4-A391.20-12 055A	5514 021-02		3021 011-732		
C4-A391.20-15 055	5514 021-03		3021 011-140		
C4-A391.20-19 060	5514 021-04		3021 011-516		
C5-A391.20-09 055	5514 021-01		3021 011-316		
C5-A391.20-12 060	5514 021-02		3021 011-732		
C5-A391.20-15 060A	5514 021-03		3021 011-140		
C5-A391.20-19 060	5514 021-04		3021 011-516		
C5-A391.20-22 075	5514 021-04	5514 021-04	3021 011-516	3021 011-516	
C5-A391.20-25 085	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C5-A391.20-31 085	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C6-A391.20-09 060	5514 021-01		3021 011-316		
C6-A391.20-12 060	5514 021-02		3021 011-732		
C6-A391.20-15 065	5514 021-03		3021 011-140		
C6-A391.20-19 065A	5514 021-04		3021 011-516		
C6-A391.20-22 080	5514 021-04	5514 021-04	3021 011-516	3021 011-516	
C6-A391.20-25 085	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C6-A391.20-31 085	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C6-A391.20-38 090	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C8-A391.20-09 070	5514 021-01		3021 011-316		
C8-A391.20-12 070	5514 021-02		3021 011-732		
C8-A391.20-15 070	5514 021-03		3021 011-140		
C8-A391.20-19 075	5514 021-04		3021 011-516		
C8-A391.20-22 080	5514 021-04	5514 021-04	3021 011-516	3021 011-516	
C8-A391.20-25 080	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C8-A391.20-31 080	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C8-A391.20-38 085	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
C8-A391.20-50 115	5514 021-07	5514 021-07	3021 011-916	3021 011-916	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A


B

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

C

Патроны ISO 9766 с соединением Coromant Capto®

D



E

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
C3-391.27-16 056	5514 042-04	3021 010-040	
C3-391.27-20 060	5514 042-04	3021 010-040	
C4-391.27-16 056	5514 042-04	3021 010-040	
C4-391.27-20 060	5514 042-04	3021 010-040	
C4-391.27-25 077	416.1-838	3021 010-060	
C5-391.27-16 065	5514 042-04	3021 010-040	
C5-391.27-20 060	5514 042-04	3021 010-040	
C5-391.27-25 071	416.1-838	3021 010-060	
C5-391.27-32 075	416.1-838	3021 010-060	
C6-391.27-16 070	5514 042-04	3021 010-040	
C6-391.27-20 070	5514 042-04	3021 010-040	
C6-391.27-25 070A	416.1-838	3021 010-060	
C6-391.27-32 075	416.1-838	3021 010-060	
C6-391.27-40 085	5514 042-06	3021 010-080	
C6-391.27-50 115	5514 042-06	3021 010-080	
C8-391.27-16 080	5514 042-04	3021 010-040	
C8-391.27-20 080	5514 042-04	3021 010-040	
C8-391.27-25 085	416.1-838	3021 010-060	
C8-391.27-32 090	416.1-838	3021 010-060	
C8-391.27-40 095	5514 042-06	3021 010-080	
C8-391.27-50 100	5514 042-06	3021 010-080	

K

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


M

O

P

Q

Регулируемые патроны ISO 9766 с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
C5-391.277-01 040A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
C6-391.277-01 040B	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
C6-391.277-02 045A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
C8-391.277-02050A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Патроны Weldon/ ISO 9766 с соединением Coromant Capto®



Метрическое исполнение


	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
C10-391.23-20 090	3214 050-559	3021 010-080	
C10-391.23-25 105	3214 050-590	3021 010-100	
C10-391.23-32 110	3214 050-610	3021 010-100	
C10-391.23-40 115	3214 050-611	3021 010-100	
C10-391.23-50 120	3214 050-661	3021 010-120	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Винт	Ключ	
C6-A391.23-15 065	5514 021-03	3021 011-140	
C6-A391.23-19 066	5514 021-04	3021 011-516	
C6-A391.23-25 085	5514 021-05	3021 011-380	
C6-A391.23-31 085	5514 021-05	3021 011-380	
C6-A391.23-38 090	5514 021-05	3021 011-380	
C8-A391.23-15 070	5514 021-03	3021 011-140	
C8-A391.23-19 075	5514 021-04	3021 011-516	
C8-A391.23-25 080	5514 021-05	3021 011-380	
C8-A391.23-31 080	5514 021-05	3021 011-380	
C8-A391.23-38 085	5514 021-05	3021 011-380	
C8-A391.23-50 115	5514 021-07	3021 011-916	
C10-A391.23-19 090	5514 021-04	3021 011-516	
C10-A391.23-25 105	5514 021-05	3021 011-380	
C10-A391.23-31 110	5514 021-05	3021 011-380	
C10-A391.23-38 115	5514 021-05	3021 011-380	
C10-A391.23-50 120	5514 021-07	3021 011-916	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Varilock с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C5-391.01-V50 060	5512 063-01	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-01	
C6-391.01-V63 080	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	
C8-391.01-V80 065	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®


Корпуса фрез CoroMill® 327 с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
C3-391.327-06 029	5513 039-03	5680 046-01	
C3-391.327-09 035	5513 039-02	5680 046-02	
C4-391.327-06 029	5513 039-03	5680 046-01	
C4-391.327-09 035	5513 039-02	5680 046-02	
C4-391.327-12 043	5513 039-04	5680 046-06	
C5-391.327-06 029	5513 039-03	5680 046-01	
C5-391.327-09 035	5513 039-02	5680 046-02	
C5-391.327-12 043	5513 039-04	5680 046-06	
C5-391.327-14 048	5513 039-04	5680 046-06	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-C4-HD-20-084	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C5-HD-20-082	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C5-HD-25-088	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-HD-20-084	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-HD-25-087	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-HD-32-091	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-HD-20-097	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-HD-25-097	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-HD-32-085	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	
930-C10-HD-32-098	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-C3-S-12-074	3214 010-456		5680 099-01	
930-C4-S-12-080A	3214 010-457	5512 066-11	5680 099-01	
930-C4-S-20-090A	3214 010-457	5512 066-11	5680 099-01	
930-C5-S-12-075	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C5-S-20-085	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C5-S-20-125	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-S-12-082	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C6-S-20-091	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C6-S-20-150	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-S-12-094	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C8-S-20-103	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-C8-S-20-175	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

Патроны CoroChuck™ 930 с соединением Coromant Capto®




Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-C4-P-06-085	3214 010-458		5680 099-01	
930-C4-P-12-100	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C4-P-12-135	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C4-P-12-185	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C4-P-20-160	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C5-P-06-088	3214 010-458		5680 099-01	
930-C5-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C5-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C5-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C5-P-20-151	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C5-P-20-231	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C6-P-06-091	3214 010-458		5680 099-01	
930-C6-P-12-107	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C6-P-12-142	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C6-P-12-192	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C6-P-20-155	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C6-P-20-235	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C8-P-12-120	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C8-P-12-155	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C8-P-12-205	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-C8-P-20-165	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-C8-P-20-245	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 970 с соединением Coromant Capto®




	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-C3-11-078	5533 050-07	5533 050-08	5680 091-03	5680 092-03	
970-C3-20-102	5533 051-02		5680 091-02	5680 092-04	
970-C4-11-080	5533 050-07	5533 050-08	5680 091-03	5680 092-03	
970-C4-20-102	5533 051-02		5680 091-02	5680 092-04	
970-C4-25-122	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-C5-20-103	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-C5-25-122	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-C5-40-154	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	
970-C6-20-105	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-C6-25-124	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-C6-40-154	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	
970-C8-20-112	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-C8-25-131	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-C8-40-161	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	
970-C10-25-143	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-C10-40-173	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Патроны с термозажимом с соединением Coromant Capto®




Метрическое исполнение

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Регулировочный винт	Ключ	
C3-391.19-06 118	5512 066-09	3021 010-025	
C3-391.19-08 107	5512 066-10	3021 010-030	
C3-391.19-10 095	5512 066-11	3021 010-040	
C3-391.19-12 084	5512 066-12	3021 010-050	
C4-391.19-06 075	5512 066-09	3021 010-025	
C4-391.19-08 075	5512 066-10	3021 010-030	
C4-391.19-10 075	5512 066-11	3021 010-040	
C4-391.19-12 075	5512 066-12	3021 010-050	
C4-391.19-12 135	5512 066-12	3021 010-050	
C4-391.19-14 080	5512 066-12	3021 010-050	
C4-391.19-16 080	5512 066-13	3021 010-060	
C4-391.19-16 112	5512 066-13	3021 010-060	
C4-391.19-18 080	5512 066-13	3021 010-060	
C4-391.19-20 085	5512 066-14	3021 010-080	
C4-391.19-20 089	5512 066-14	3021 010-080	
C5-391.19-06 075	5512 066-09	3021 010-025	
C5-391.19-08 075	5512 066-10	3021 010-030	
C5-391.19-10 075	5512 066-11	3021 010-040	
C5-391.19-12 075	5512 066-12	3021 010-050	
C5-391.19-14 080	5512 066-12	3021 010-050	
C5-391.19-16 080	5512 066-13	3021 010-060	
C5-391.19-18 080	5512 066-13	3021 010-060	
C5-391.19-20 085	5512 066-14	3021 010-080	
C5-391.19-20 146	5512 066-14	3021 010-080	
C5-391.19-25 090	5512 066-14	3021 010-080	
C5-391.19-25 118	5512 066-14	3021 010-080	
C6-391.19-06 080	5512 066-09	3021 010-025	
C6-391.19-08 080	5512 066-10	3021 010-030	
C6-391.19-10 080	5512 066-11	3021 010-040	
C6-391.19-12 080	5512 066-12	3021 010-050	
C6-391.19-14 085	5512 066-12	3021 010-050	
C6-391.19-16 085	5512 066-13	3021 010-060	
C6-391.19-18 085	5512 066-13	3021 010-060	
C6-391.19-20 085	5512 066-14	3021 010-080	
C6-391.19-25 090	5512 066-14	3021 010-080	
C6-391.19-32 095	5512 066-14	3021 010-080	
C8-391.19-10 090	5512 066-11	3021 010-040	
C8-391.19-12 090	5512 066-12	3021 010-050	
C8-391.19-16 095	5512 066-13	3021 010-060	
C8-391.19-20 095	5512 066-14	3021 010-080	
C8-391.19-25 100	5512 066-14	3021 010-080	
C10-391.19-12 095	5512 066-12	3021 010-050	
C10-391.19-16 100	5512 066-13	3021 010-060	
C10-391.19-20 100	5512 066-14	3021 010-080	
C10-391.19-25 110	5512 066-14	3021 010-080	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны с термозажимом с соединением Coromant Capto®



Дюймовое исполнение

	Комплектуемые	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Регулировочный винт	Ключ	
C3-A391.19-06 116	5512 066-09	3021 010-025	
C3-A391.19-09 098	5512 066-11	3021 010-040	
C3-A391.19-12 080	5512 066-12	3021 010-050	
C4-A391.19-12 131	5512 066-12	3021 010-050	
C4-A391.19-15 112	5512 066-13	3021 010-060	
C4-A391.19-19 094	5512 066-14	3021 010-080	
C5-A391.19-19 151	5512 066-14	3021 010-080	
C5-A391.19-25 115	5512 066-14	3021 010-080	
C6-A391.19-09 080	5512 066-11	3021 010-040	
C6-A391.19-12 080	5512 066-12	3021 010-050	
C6-A391.19-15 085	5512 066-13	3021 010-060	
C6-A391.19-19 085	5512 066-14	3021 010-080	
C8-A391.19-09 090	5512 066-11	3021 010-040	
C8-A391.19-12 090	5512 066-12	3021 010-050	
C8-A391.19-15 095	5512 066-13	3021 010-060	
C8-A391.19-19 095	5512 066-14	3021 010-080	
C10-A391.19-09 095	5512 066-11	3021 010-040	
C10-A391.19-12 095	5512 066-12	3021 010-050	
C10-A391.19-15 100	5512 066-13	3021 010-060	
C10-A391.19-19 100	5512 066-14	3021 010-080	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®


Цанговые патроны ER с соединением Coromant Capto®



	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Зажимная гайка	Накидной ключ	
C3-391.14-16 045	5533 050-06	5680 091-01	
C3-391.14-20 036	5533 050-08	5680 091-02	
C3-391.14-20 045	5533 050-08	5680 091-02	
C4-391.14-16 070	5533 050-06	5680 091-01	
C4-391.14-20 035	5533 050-08	5680 091-02	
C4-391.14-20 052	5533 050-08	5680 091-02	
C4-391.14-25 038	5533 050-02	5680 096-02	
C4-391.14-25 052	5533 050-02	5680 096-02	
C4-391.14-32 054	5533 050-03	5680 096-03	
C5-391.14-16 100	5533 050-06	5680 091-01	
C5-391.14-20 055	5533 050-08	5680 091-02	
C5-391.14-20 100	5533 050-08	5680 091-02	
C5-391.14-20 130	5533 050-08	5680 091-02	
C5-391.14-25 055	5533 050-02	5680 096-02	
C5-391.14-25 100	5533 050-02	5680 096-02	
C5-391.14-32 045	5533 050-03	5680 096-03	
C5-391.14-32 057	5533 050-03	5680 096-03	
C5-391.14-32 100	5533 050-03	5680 096-03	
C5-391.14-40 060	5533 050-04	5680 096-04	
C6-391.14-16 100	5533 050-06	5680 091-01	
C6-391.14-20 060	5533 050-08	5680 091-02	
C6-391.14-25 060	5533 050-02	5680 096-02	
C6-391.14-25 100	5533 050-02	5680 096-02	
C6-391.14-25 130	5533 050-02	5680 096-02	
C6-391.14-25 160	5533 050-02	5680 096-02	
C6-391.14-32 060	5533 050-03	5680 096-03	
C6-391.14-32 100	5533 050-03	5680 096-03	
C6-391.14-32 130	5533 050-03	5680 096-03	
C6-391.14-40 065	5533 050-04	5680 096-04	
C6-391.14-40 130	5533 050-04	5680 096-04	
C8-391.14-20 065	5533 050-08	5680 091-02	
C8-391.14-25 070	5533 050-02	5680 096-02	
C8-391.14-32 070	5533 050-03	5680 096-03	
C8-391.14-32 160	5533 050-03	5680 096-03	
C8-391.14-40 070	5533 050-04	5680 096-04	
C8-391.14-40 160	5533 050-04	5680 096-04	
C8-391.14-50 080	5533 050-05	5680 096-05	
C10-391.14-32 160	5533 050-03	5680 096-03	
C10-391.14-40 160	5533 050-04	5680 096-04	
C10-391.14-50 160	5533 050-05	5680 096-05	

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом HSK




	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Трубка для подвода СОЖ	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Ключ
C3-390.410-50 075A	5512 067-01	5512 091-04	5692 020-03	5680 015-05	5680 065-13	5680 094-03
C4-390.410-50 080A	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-03	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-03
C3-390.410-63 075C	5512 067-01	5512 091-04	5692 020-04	5680 015-05	5680 065-13	5680 094-04
C4-390.410-63 080C	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-04	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-04
C5-390.410-63 090C	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-04	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-04
C4-390.410-80 090	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-05	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-05
C5-390.410-80 095	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-05	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-05
C6-390.410-80 110	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-05	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-05
C3-390.410-100 080A	5512 067-01	5512 091-04	5692 020-06	5680 015-05	5680 065-13	5680 094-06
C4-390.410-100 090A	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-06	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-06
C5-390.410-100 100A	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-06	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-06
C6-390.410-100 110A	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-06
C8-390.410-100 120A	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-06
C10-390.410-100 155	5512 067-06	5512 091-05	5692 020-06	5680 015-06	5680 065-14	5680 094-07
C4-390.410-125 095	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-07	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-07
C5-390.410-125 105	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-07	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-07
C6-390.410-125 120	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-07	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-07
C8-390.410-125 130	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-07	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-07
C10-390.410-125 160	5512 067-06	5512 091-05	5692 020-07	5680 015-06	5680 065-14	5680 094-07
C6-390.410-160 125	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-08	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-08
C8-390.410-160 135	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-08	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-08
C10-390.410-160 160	5512 067-06	5512 091-05	5692 020-08	5680 015-06	5680 065-14	5680 094-08

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом HSK



Для тяжёлой обработки (HD)


	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Трубка для подвода СОЖ	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Ключ
C3-390.410-100080HD	5512 067-01	5512 091-04	5692 020-06	5680 015-05	5680 065-13	5680 094-06
C4-390.410-100090HD	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-06	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-06
C5-390.410-100100HD	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-06	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-06
C6-390.410-100110HD	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-06
C4-390.410-125095HD	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-07	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-07
C5-390.410-125105HD	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-07	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-07
C6-390.410-125120HD	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-07	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-07
C8-390.410-125130HD	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-07	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-07

HSK-A/C/T

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Трубка для подвода СОЖ	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Ключ
C3-390.419-40 065	5512 067-01	5512 091-04	5692 020-02	5680 015-05	5680 065-13	5680 094-02
C4-390.419-40 075	5512 067-02	5512 091-03	5692 020-02	5680 015-05	5680 065-10	5680 094-02
C5-390.419-63 090	5512 067-03	5512 091-01	5692 020-04	5680 015-01	5680 065-11	5680 094-04
C6-390.419-63 110	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-04	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-04
C6-390.419-100 110	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-06
C8-390.419-100 120	5512 067-04	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-12	5680 094-06

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. Р4
Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом HSK



HSK-F со штифтами


	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Трубка для подвода СОЖ	Подпружиненный штифт	Удлинитель ключа	Ключ для гайки
C5-390.612-80 090	5512 063-08	5512 091-01	5692 020-04	3113 030-508	5680 015-01	5680 065-11
C6-390.612-80 105	5512 063-09	5512 091-02	5692 020-04	3113 030-508	5680 015-01	5680 065-11
Принадлежности						
7						
Код заказа	Ключ					
C5-390.612-80 090	5680 094-04					
C6-390.612-80 105	5680 094-04					

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. Р4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Оправки для торцевых фрез с конусом HSK




Метрическое исполнение

	Комплектующие					Принадлежности	
	1	2	3	4	5	6	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	Ключ	
392.41005-63 16 050	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			3021 010-060	
392.41005-63 22 050B	3212 020-464	5541 015-02			5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005-63 27 060B	3212 020-514	5541 015-03			5631 010-01	3212 010-258	3021 010-100
392.41005-63 32 060B	3212 020-564	5541 015-04			5631 010-11	3212 010-308	3021 010-120
392.41005-63 40 060M	3212 020-614	5541 015-05			5631 051-02	3212 010-359	3021 010-140
392.41005-100 22 050A	3212 020-464	5541 015-02			5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005-100 27 050A	3212 020-514	5541 015-03			5631 010-01	3212 010-258	3021 010-100
392.41005-100 32 050A	3212 020-564	5541 015-04			5631 010-11	3212 010-308	3021 010-120
392.41005-100 40 060M	3212 020-614	5541 015-05			5631 010-03	3212 010-360	3021 010-140
392.41005-100 40 100M	3212 020-614	5541 015-05			5631 010-03	3212 010-360	3021 010-140
392.41005-10022100	3212 020-464	5541 015-02			5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005-10027100	3212 020-514	5541 015-03			5631 010-01	3212 010-258	3021 010-100
392.41005-10032100	3212 020-564	5541 015-04			5631 010-11	3212 010-308	3021 010-120
	Принадлежности						
	7						
Код заказа	Ключ						
392.41005-63 16 050	174.1-864 174.1-864 3021 010-040						
392.41005-63 22 050B							
392.41005-63 27 060B							
392.41005-63 32 060B							
392.41005-63 40 060M							
392.41005-100 22 050A							
392.41005-100 27 050A							
392.41005-100 32 050A							
392.41005-100 40 060M							
392.41005-100 40 100M							
392.41005-10022100							
392.41005-10027100							
392.41005-10032100							

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом HSK



Дюймовое исполнение


	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Центральный зажимной болт	Центральный зажимной болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
A392.41005-63 19 050B	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
A392.41005-63 25 060B	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	
A392.41005-63 38 065M	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	3021 011-380	
A392.41005-100 19 050A	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
A392.41005-100 25 050A	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	
A392.41005-100 38 060M	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	3021 011-380	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Оправки для торцевых фрез с конусом HSK



Метрическое исполнение


	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ	
392.41005-10060075	3212 010-568	5635 010-01	3212 010-363	3021 010-140		
392.41005-12560085	3212 010-568	5635 010-01	3212 010-363	3021 010-140	3021 010-050	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	5	
Код заказа	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Ключ	
A392.41005-10063075	3212 031-761	5631 060-01	3212 010-363	3021 010-050	
A392.41005-12563085	3212 031-761	5631 060-01	3212 010-363	3021 010-050	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом HSK




Метрическое исполнение

	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	Ключ
392.41005C-4022050	3212 020-464	5541 015-02	3193 010-160	5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005C-5022060	3212 020-464	5541 015-02		5631 012-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005C6316050	3212 020-414	5541 015-01		5631 012-01	3212 010-258	3021 010-060
392.41005C6322050	3212 020-464	5541 015-02		5631 010-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005C6327060	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-11	3212 010-308	3021 010-100
392.41005C6332060	3212 020-564	5541 015-04		5631 051-02	3212 010-359	3021 010-120
392.41005C6340060M	3212 020-614	5541 015-05		5631 012-01	3212 010-258	3021 010-140
392.41005C10022100	3212 020-464	5541 015-02		5631 010-01	3212 010-258	3021 010-080
392.41005C10027100	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-11	3212 010-308	3021 010-100
392.41005C10032100	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-03	3212 010-360	3021 010-120
392.41005C10040100M	3212 020-614	5541 015-05		5631 010-11	3212 010-308	3021 010-140
392.41005C12532100	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-03	3212 010-360	3021 010-120
392.41005C12540100M	3212 020-614	5541 015-05				3021 010-140
	Принадлежности					
	7					
Код заказа	Ключ					
392.41005C-4022050	3021 010-030					
392.41005C-5022060	3021 010-030					
392.41005C6316050						
392.41005C6322050	3021 010-030					
392.41005C6327060	3021 010-030					
392.41005C6332060	3021 010-040					
392.41005C6340060M						
392.41005C10022100	3021 010-030					
392.41005C10027100	3021 010-030					
392.41005C10032100	3021 010-040					
392.41005C10040100M						
392.41005C12532100	3021 010-040					
392.41005C12540100M						

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом HSK




Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Центральный зажимной болт	Центральный зажимной болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
A392.41005C6319050	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
A392.41005C6325060	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516
A392.41005C6338065M	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	3021 011-380	3021 011-380
A392.41005C10019100	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-140	3021 011-316
A392.41005C10025100	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516
A392.41005C10038100M	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	3021 011-380	3021 011-380
A392.41005C12525100	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516
A392.41005C12538100M	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	3021 011-380	3021 011-380

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Антивибрационные оправки для торцевых фрез с конусом HSK



Метрическое исполнение

	Комплектующие				
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Шайба	Шпонка	Винт	
392.41005CD6316160	3212 020-411	5541 015-01	5631 053-05	3212 010-207	
392.41005CD6316230	3212 020-411	5541 015-01	5631 053-05	3212 010-207	
392.41005CD6322210	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	
392.41005CD6322300	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	
392.41005CD10022230	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	
392.41005CD10022340	3212 020-462	5541 015-02	5631 053-01	3212 010-258	
392.41005CD10027230	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	
392.41005CD10027340	3212 020-512	5541 015-03	5631 053-02	3212 010-308	
	Принадлежности				
	5	6			
Код заказа	Ключ	Ключ			
392.41005CD6316160	3021 010-060	3021 010-030			
392.41005CD6316230	3021 010-060	3021 010-030			
392.41005CD6322210	3021 010-080	3021 010-030			
392.41005CD6322300	3021 010-080	3021 010-030			
392.41005CD10022230	3021 010-080	3021 010-030			
392.41005CD10022340	3021 010-080	3021 010-030			
392.41005CD10027230	3021 010-100	3021 010-030			
392.41005CD10027340	3021 010-100	3021 010-030			


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Антивибрационные оправки для торцевых фрез с конусом HSK




Дюймовое исполнение

	Комплектующие				
	1a	1b	2	3	
Код заказа	Винт	Винт	Шпонка	Винт	
A392.41005CD6319210	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	
A392.41005CD6319300	5512 065-07	5512 065-02	5631 054-01	3212 010-207	
A392.4105CD10025230	5512 065-08	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	
A392.4105CD10025340	5512 065-08	5512 065-03	5631 054-02	3212 010-257	
	Принадлежности				
	4				
Код заказа	Ключ				
A392.41005CD6319210	3021 011-316				
A392.41005CD6319300	3021 011-316				
A392.4105CD10025230	3021 011-532				
A392.4105CD10025340	3021 011-532				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с конусом HSK



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
392.41020-63 08 065B	3214 050-407		3021 010-040		
392.41020-63 10 065B	3214 050-458		3021 010-050		
392.41020-63 12 080B	3214 050-509		3021 010-060		
392.41020-63 16 080B	3214 050-539		3021 010-060		
392.41020-63 20 080B	3214 050-559		3021 010-080		
392.41020-63 25 110B	3214 050-590	3214 050-590	3021 010-100	3021 010-100	
392.41020-63 32 110B	3214 050-610	3214 050-610	3021 010-100	3021 010-100	
392.41020-100 12 080A	3214 050-509		3021 010-060		
392.41020-100 16 100A	3214 050-539		3021 010-060		
392.41020-100 20 100A	3214 050-559		3021 010-080		
392.41020-100 25 100A	3214 050-590	3214 050-590	3021 010-100	3021 010-100	
392.41020-100 32 100A	3214 050-610	3214 050-610	3021 010-100	3021 010-100	
392.41020-100 40 120A	3214 050-611	3214 050-611	3021 010-100	3021 010-100	

Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
A392.41020-63 19 080B	5514 021-04		3021 011-516		
A392.41020-63 25 105B	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
A392.41020-63 31 105B	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
A392.41020-100 19 090A	5514 021-04		3021 011-516		
A392.41020-100 25 100A	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
A392.41020-100 31 100A	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
A392.41020-100 38 110A	5514 021-05	5514 021-05	3021 011-380	3021 011-380	
A392.41020-100 50 130A	5514 021-07	5514 021-07	3021 011-916	3021 011-916	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Патроны ISO 9766 с конусом HSK




	Комплектующие	Принадлежности	
	4	5	
Код заказа	Винт	Ключ	
392.41027-63 16 080B	5514 042-04	3021 010-040	
392.41027-63 20 080B	5514 042-04	3021 010-040	
392.41027-63 25 090B	416.1-838	3021 010-060	
392.41027-63 32 090B	416.1-838	3021 010-060	
392.41027-63 40 110	5514 042-06	3021 010-080	
392.41027-100 16 090A	5514 042-04	3021 010-040	
392.41027-100 20 090A	5514 042-04	3021 010-040	
392.41027-100 25 100A	416.1-838	3021 010-060	
392.41027-100 32 100A	416.1-838	3021 010-060	
392.41027-100 40 110A	5514 042-06	3021 010-080	
392.41027-100 50 120	5514 042-06	3021 010-080	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно



Регулируемые патроны ISO 9766 с конусом HSK



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
392.410277-63 01 060B	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
392.410277-100 02 065A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	


	Комплектующие	Принадлежности			
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Набор для установки	Ключ	Ключ	
392.410277-100 03 085A	3212 010-411	5519 200-01	3021 010-050	3021 010-060	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK


Адаптеры Varilock с конусом HSK



	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Трубка для подвода СОЖ	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	Ключ
390.410-100 63 090	5512 063-02	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-02	5680 094-06
390.410-100 80 090	5512 063-02	5512 091-02	5692 020-06	5680 015-02	5680 065-02	5680 094-06

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом HSK



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-NA06-HD-20-104	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA06-HD-25-110	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA06-HD-32-112	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA10-HD-20-100	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA10-HD-25-106	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA10-HD-32-110	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-NA06-S-12-090	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-NA06-S-20-100	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-NA10-S-12-095	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-NA10-S-20-100	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-NA06-P-06-094	3214 010-458		5680 099-01	
930-NA06-P-12-109	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA06-P-12-144	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA06-P-12-194	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA06-P-20-163	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-NA10-P-12-115	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA10-P-12-150	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA10-P-12-200	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-NA10-P-20-170	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK


Патроны CoroChuck™ 970 с конусом HSK



	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-HA06-20-108	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-HA06-25-128	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-HA06-40-160	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	
970-HA10-20-115	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-HA10-25-134	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-HA10-40-164	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	

Принадлежности заказываются отдельно


Цанговые патроны ER с конусом HSK



	Комплектующие	Принадлежности	
	1	2	
Код заказа	Зажимная гайка	Накидной ключ	
392.41014-4025062	5533 050-02	5680 096-02	
392.41014-5032072	5533 050-03	5680 096-03	
392.41014-63 25 100	5533 050-02	5680 096-02	
392.41014-63 32 100B	5533 050-03	5680 096-03	
392.41014-63 40 120B	5533 050-04	5680 096-04	
392.41014-100 32 100A	5533 050-03	5680 096-03	
392.41014-100 40 120A	5533 050-04	5680 096-04	
392.41014-100 50 130A	5533 050-05	5680 096-05	

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS ISO




	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Набор штифтов	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390B.540-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390B.540-40 040	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390B.540-40 050	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390B.540-40 085	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-12	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390.540-50 030A	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390.540-50 060	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390.540-50 030A	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390.540-50 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390.540-50 030A	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390.540-50 070	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390.540-50 050A	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-390.540-50 100	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.540-50 070A	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.540-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C10-390.540-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5680 015-06	5680 065-14	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon / ISO 9766 с конусом BIG-PLUS ISO 7388.1



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
392.54023-4016060	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
392.54023-4020070	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080	
392.54023-4025100	3214 050-590	5643 017-01	3021 010-100	
392.54023-4032105	3214 050-610	5643 017-01	3021 010-100	
392.54023-4040115	3214 050-611	5643 017-01	3021 010-100	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A

B


ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS®ISO

Цанговые патроны ER с конусом BIG-PLUS ISO

C

D

E



F

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Набор штифтов	Накидной ключ	
392.54014-4025070	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
392.54014-4040075	5533 050-04	5643 017-01	5680 096-04	

Принадлежности заказываются отдельно

G

J

K

M


O

P

Q



Патроны CoroChuck™ 930 с конусом BIG-PLUS ISO



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-IB40-HD-20-097	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-IB40-HD-25-103	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-IB50-HD-20-083	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-IB50-HD-25-087	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-IB50-HD-32-077	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-IB40-S-12-080	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-IB40-S-20-090	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-IB50-S-20-089	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-IB40-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-IB40-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-IB40-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-IB40-P-20-145	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS®MAS-BT

Адаптеры Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS® MAS-BT




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390.55-30 030	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390.55-30 060	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390.555-30 040	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390.55-30 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390.555-30 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390.555-30 080	5512 063-15	5512 091-01	5680 015-05	5680 065-11	

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Набор штифтов	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390B.555-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390B.555-40 040	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390B.555-40 050	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390B.555-40 075	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-12	
C3-390B.558-50 040	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390B.558-50 070	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390B.558-50 040	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390B.558-50 070	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390B.558-50 040	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390B.558-50 080	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390B.558-50 050	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-390B.558-50 100	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390B.558-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390B.558-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C10-390B.558-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5643 017-02	5680 015-06	5680 065-14	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C5-390.562-40 050	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390.562-50 050	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.562-50 070	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом BIG-PLUS MAS-BT



	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	
392.55505C3016040	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			
392.55505C4016050	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			
392.55505C3022040	3212 020-464	5541 015-02		5631 012-01	3212 010-258	
392.55505C4022045	3212 020-464	5541 015-02		5631 012-01	3212 010-258	
392.55505C3027040	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-01	3212 010-258	
392.55505C4027045	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-01	3212 010-258	
392.55505C3032045	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-11	3212 010-308	
392.55505C4032050	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-11	3212 010-308	
392.55505C4040055M	5514 011-02	5541 015-05		5631 051-02	3212 010-359	

	Комплектующие	Принадлежности		
	6	7	8	
Код заказа	Набор штифтов	Ключ	Ключ	
392.55505C3016040		3021 010-060		
392.55505C4016050		3021 010-060		
392.55505C3022040	5643 017-01	3021 010-080	3021 010-030	
392.55505C4022045	5643 017-01	3021 010-080	3021 010-030	
392.55505C3027040		3021 010-100	3021 010-030	
392.55505C4027045	5643 017-01	3021 010-100	3021 010-030	
392.55505C3032045		3021 010-120	3021 010-040	
392.55505C4032050	5643 017-01	3021 010-120	3021 010-040	
392.55505C4040055M	5643 017-01	3021 010-140	3021 010-050	

	Комплектующие					
	1	2	4	5	6	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Шпонка	Винт	Набор штифтов	
392.55805C5022055	3212 020-464	5541 015-02	5631 012-01	3212 010-258	5643 017-02	
392.55805C5027055	3212 020-514	5541 015-03	5631 010-01	3212 010-258	5643 017-02	
392.55805C5032055	3212 020-564	5541 015-04	5631 010-11	3212 010-308	5643 017-02	
392.55805C5040055	3212 020-614	5541 015-05	5631 051-02	3212 010-359	5643 017-02	
	Принадлежности					
	7	8				
Код заказа	Ключ	Ключ				
392.55805C5022055	3021 010-080	3021 010-030				
392.55805C5027055	3021 010-100	3021 010-030				
392.55805C5032055	3021 010-120	3021 010-040				
392.55805C5040055	3021 010-140	3021 010-050				


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS®MAS-BT


Патроны Weldon/ ISO 9766 с конусом BIG-PLUS® MAS-BT



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
392.55523-3020065	3214 050-559		3021 010-080	
392.55523-4020065	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080	
392.55523-3025090	3214 050-590		3021 010-100	
392.55523-4025090	3214 050-590	5643 017-01	3021 010-100	
392.55523-3032095	3214 050-610		3021 010-100	
392.55523-4032100	3214 050-610	5643 017-01	3021 010-100	
392.55523-4040110	3214 050-611	5643 017-01	3021 010-100	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом BIG-PLUS® MAS-BT



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-BB40-HD-20-088	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB40-HD-25-094	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB50-HD-20-102	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB50-HD-25-106	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB50-HD-32-096	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-BB30-S-12-085A	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-BB30-S-20-094A	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB40-S-12-085	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-BB40-S-20-094	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-BB50-S-20-108	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-BB30-P-06-088	3214 010-458		5680 099-01	
930-BB30-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB30-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB30-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB40-P-12-110	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB40-P-12-145	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB40-P-12-195	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-BB40-P-20-153	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q


Цанговые патроны ER с конусом BIG-PLUS® MAS-BT



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Набор штифтов	Накидной ключ	
392.55514-3011050	5533 050-07		5680 091-03	
392.55514-3016050	5533 050-06		5680 091-01	
392.55514-3020052	5533 050-08		5680 091-02	
392.55514-3025060	5533 050-02		5680 096-02	
392.55514-4025070	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
392.55514-3032060	5533 050-03		5680 096-03	
392.55514-4040070	5533 050-04	5643 017-01	5680 096-04	

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом BIG-PLUS® CAT-V



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C10-A390.544-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5680 015-06	5680 065-14	


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-A390.545-40 040A	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-A390.545-40 040A	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-A390.545-40 050A	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C3-A390.545-50 040A	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-A390.545-50 070	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-A390.545-50 040A	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C4-A390.545-50 070	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-A390.545-50 040A	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-A390.545-50 080	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390.545-50 040A	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-A390.545-50 090	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390.545-50 100A	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390.545-50 150	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C4-A390.546-40 040	5512 067-02	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-A390.546-40 050	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390.546-50 050	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390.546-50 070	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C8-A390.547-50 070	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом BIG-PLUS® CAT-V



	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Крепежный болт	Шайба	Переходная втулка	Шпонка	Винт	
392.54005C4016045	3212 020-414	5541 015-01	3193 010-160			
392.54005C4022040	3212 020-464	5541 015-02		5631 012-01	3212 010-258	
392.54005C4027050	3212 020-514	5541 015-03		5631 010-01	3212 010-258	
392.54005C4032055	3212 020-564	5541 015-04		5631 010-11	3212 010-308	
392.54005C4040055M	3212 020-614	5541 015-05		5631 051-02	3212 010-359	

	Комплектующие	Принадлежности		
	6	7	8	
Код заказа	Набор штифтов	Ключ	Ключ	
392.54005C4016045	5643 017-01	3021 010-060		
392.54005C4022040	5643 017-01	3021 010-080	3021 010-030	
392.54005C4027050	5643 017-01	3021 010-100	3021 010-030	
392.54005C4032055	5643 017-01	3021 010-120	3021 010-040	
392.54005C4040055M	5643 017-01	3021 010-140	3021 010-050	


	Комплектующие					Принадлежности
	1a	1b	2	3	4	5a
Код заказа	Крепежный болт	Крепежный болт	Шпонка	Винт	Набор штифтов	Ключ
A392.54505C4019040	5512 065-02	5512 065-07	5631 013-01	8-32 X 3/8M	5643 017-01	3021 011-316
A392.54505C4025055	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	5643 017-01	3021 011-516
A392.54505C4038060M	5512 065-04	5512 065-10	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	5643 017-01	3021 011-380
A392.54505C5019040	5512 065-07	5512 065-02	5631 013-01	8-32 X 3/8M	5643 017-02	3021 011-140
A392.54505C5025050	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	5643 017-02	3021 011-516
A392.54505C5038060	5512 065-10	5512 065-04	5631 013-04	1/4-20 X 3/4	5643 017-02	3021 011-380

	Принадлежности		
	5b	6	
Код заказа	Ключ	Ключ	
A392.54505C4019040	3021 011-140		
A392.54505C4025055	3021 011-516	3021 011-532	
A392.54505C4038060M	3021 011-380	3021 011-316	
A392.54505C5019040	3021 011-316		
A392.54505C5025050	3021 011-516	3021 011-532	
A392.54505C5038060	3021 011-380	3021 011-316	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon / ISO 9766 с конусом BIG-PLUS® CAT-V



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
392.55523-3016060	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
392.55523-4016065	3214 050-539		3021 010-060	
392.55523-3020065	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080	
392.55523-4020065	3214 050-559		3021 010-080	
392.55523-3025090	3214 050-590	5643 017-01	3021 010-100	
392.55523-4025090	3214 050-590		3021 010-100	
392.55523-3032095	3214 050-610	5643 017-01	3021 010-100	
392.55523-4032100	3214 050-610		3021 010-100	
392.55523-4040110	3214 050-611	5643 017-01	3021 010-100	

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
392.55823-5025100	3214 050-590	5643 017-02	3021 010-100	
392.55823-5032105	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100	
392.55823-5040115	3214 050-611	5643 017-02	3021 010-100	
392.55823-5050130	3214 050-661	5643 017-02	3021 010-120	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: BIG-PLUS®CAT-V

Патроны Weldon / ISO 9766 с конусом BIG-PLUS® CAT-V




Дюймовое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A392.54523-4015060	5514 021-03	5643 017-01	3021 011-140	
A392.54523-4019065	5514 021-04	5643 017-01	3021 011-516	
A392.54523-4025100	5514 021-05	5643 017-01	3021 011-380	
A392.54523-4031100	5514 021-05	5643 017-01	3021 011-380	
A392.54523-4038105	5514 021-05	5643 017-01	3021 011-380	
A392.54523-5025085	5514 021-05	5643 017-02	3021 011-380	
A392.54523-5031085	5514 021-05	5643 017-02	3021 011-380	
A392.54523-5038090	5514 021-05	5643 017-02	3021 011-380	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом BIG-PLUS® CAT-V



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-VB40-HD-20-082	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-VB40-HD-25-101	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-VB50-HD-20-083	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-VB50-HD-25-087	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-VB50-HD-32-077	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-VB40-S-12-080	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-VB40-S-20-090	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-VB50-S-20-089	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-VB40-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-VB40-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-VB40-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-VB40-P-20-145	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q


Цанговые патроны ER с конусом BIG-PLUS® CAT-V



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Набор штифтов	Накидной ключ	
A392.54514-4025070	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
A392.54514-4040075	5533 050-04	5643 017-01	5680 096-04	

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом ISO 7388-1



	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	5
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Набор штифтов	Удлинитель ключа	Ключ для гайки
C3-390B.140-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13
C3-390B.140-40 060	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13
C4-390B.140-40 030	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10
C4-390B.140-40 060	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10
C5-390B.140-40 040	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11
C5-390B.140-40 080	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11
C6-390B.140-40 085	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-12
C3-390B.140-50 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13
C3-390B.140-50 060	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13
C4-390B.140-50 030	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10
C4-390B.140-50 060	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10
C5-390B.140-50 030	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11
C5-390B.140-50 070	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11
C6-390B.140-50 030	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12
C6-390B.140-50 080	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12
C8-390B.140-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12
C8-390B.140-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12
C10-390B.140-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5643 017-02	5680 015-06	5680 065-14

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	4	5
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки
C8-390.140-60 120	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12
C10-390.140-60 050	5512 063-14	5512 091-02	5680 015-06	5680 065-14

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A

B


ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1

Оправки для торцевых фрез с конусом ISO 7388-1

C

D

E



Метрическое исполнение

F

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
A1F05-50 60 070	3212 010-566	3214 010-355	3021 010-140	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. Р4
Принадлежности заказываются отдельно

G

J

K


M

O

P

Q

Оправки для торцевых фрез с конусом ISO 7388-1



Метрическое исполнение

	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Шайба	Центральный зажимной болт	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A1B05-40 16 035	5541 015-01	3212 020-410	3212 020-514	5643 017-01	3021 010-060	
A1B05-40 16 100	5541 015-01	3212 020-410		5643 017-01	3021 010-060	
A1B05-40 22 035	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-01	3021 010-080	
A1B05-40 22 100	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-01	3021 010-080	
A1B05-40 27 035	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-01	3021 010-100	
A1B05-40 27 100	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-01	3021 010-100	
A1B05-40 32 050	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-01	3021 010-120	
A1B05-50 22 035	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-02	3021 010-080	
A1B05-50 22 100	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-02	3021 010-080	
A1B05-50 27 035	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-02	3021 010-100	
A1B05-50 27 100	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-02	3021 010-100	
A1B05-50 32 035	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-02	3021 010-120	
A1B05-50 32 100	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-02	3021 010-120	
A1B05-50 40 050	5541 015-05	3212 020-614		5643 017-02	3021 010-140	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

Установочный винт с отверстием для СОЖ

Размер оправки	Винт		Ключ (мм) ²⁾	
16	5512 073-03	(M8)	3021 010-060 (6.0)	
22	5512 073-01	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
22 ¹⁾	5512 073-04 ¹⁾	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
27	5512 073-02	(M12)	3021 010-100 (10.0)	
32	5512 073-05	(M16)	3021 010-140 (14.0)	


¹⁾ Оптимизирован: занижена высота и уменьшен диаметр головки

²⁾ Принадлежности, заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1

Оправки для дисковых фрез с конусом ISO 7388-1




Метрическое исполнение

	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Переходная втулка	Шпонка	Шайба	Центральный зажимной болт	Набор штифтов	
A1B08-40 22 055	3193 010-220	3191 010-562	5541 015-02	3212 020-464	5643 017-01	
A1B08-40 27 055	3193 010-270	5632 010-06	5541 015-03	3212 020-512	5643 017-01	
A1B08-40 32 060	3193 010-320	5632 010-07	5541 015-04	3212 020-563	5643 017-01	
A1B08-40 40 060	3193 010-400	3191 010-664	5541 015-05	3212 020-614	5643 017-01	
	Принадлежности					
	6					
Код заказа	Ключ					
A1B08-40 22 055	3021 010-080					
A1B08-40 27 055	3021 010-100					
A1B08-40 32 060	3021 010-120					
A1B08-40 40 060	3021 010-140					

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с конусом ISO 7388-1




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
A1X20-40 16 035	3214 050-539		3021 010-060		
A1X20-40 18 035	5514 023-03		3021 010-060		
A1X20-40 20 040	5514 023-04		3021 010-080		
A1X20-40 25 060	5514 023-05		3021 010-100		
A1X20-40 32 070	3214 050-610	5514 023-02	3021 010-100	3021 010-040	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q


Патроны Weldon с конусом ISO 7388-1



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A1B20-40 06 050	3214 050-357	5643 017-01	174.1-864	
A1B20-40 06 100	3214 050-357	5643 017-01	174.1-864	
A1B20-40 08 050	3214 050-407	5643 017-01	3021 010-040	
A1B20-40 08 100	3214 050-407	5643 017-01	3021 010-040	
A1B20-40 10 050	3214 050-458	5643 017-01	3021 010-050	
A1B20-40 10 100	3214 050-458	5643 017-01	3021 010-050	
A1B20-40 12 050	3214 050-509	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 12 100	3214 050-509	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 16 063	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 16 100	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 18 063	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 18 100	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060	
A1B20-40 20 063	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080	
A1B20-40 20 100	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080	
A1B20-40 25 100	3214 050-590	5643 017-01	3021 010-100	
A1B20-40 32 100	3214 050-610	5643 017-01	3021 010-100	
A1B20-50 06 063	3214 050-357	5643 017-02	174.1-864	
A1B20-50 08 063	3214 050-407	5643 017-02	3021 010-040	
A1B20-50 10 063	3214 050-458	5643 017-02	3021 010-050	
A1B20-50 12 063	3214 050-509	5643 017-02	3021 010-060	
A1B20-50 16 063	3214 050-539	5643 017-02	3021 010-060	
A1B20-50 18 063	3214 050-539	5643 017-02	3021 010-060	
A1B20-50 20 063	3214 050-559	5643 017-02	3021 010-080	
A1B20-50 20 100	3214 050-559	5643 017-02	3021 010-080	
A1B20-50 25 080	3214 050-590	5643 017-02	3021 010-100	
A1B20-50 25 100	3214 050-590	5643 017-02	3021 010-100	
A1B20-50 32 100	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100	
A1B20-50 32 160	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100	
A1B20-50 40 120	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны ISO 9766 с конусом ISO 7388-1




	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A1B27-40 16 080	5514 042-04	5643 017-01	3021 010-040	
A1B27-40 20 080	5514 042-04	5643 017-01	3021 010-040	
A1B27-40 25 085	416.1-838	5643 017-01	3021 010-060	
A1B27-40 32 090	416.1-838	5643 017-01	3021 010-060	
A1B27-50 16 080	5514 042-04	5643 017-02	3021 010-040	
A1B27-50 20 080	5514 042-04	5643 017-02	3021 010-040	
A1B27-50 25 085	416.1-838	5643 017-02	3021 010-060	
A1B27-50 32 090	416.1-838	5643 017-02	3021 010-060	
A1B27-50 40 090	5514 042-03	5643 017-02	3021 010-080	
A1B27-50 50 100	416.1-839	5643 017-02	3021 010-080	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1

Регулируемые патроны ISO 9766 с конусом ISO 7388-1




	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
392.272277-40 01 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
392.140277-40 01 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
392.272277-50 02 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
392.140277-50 02 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	

	Комплектующие	Принадлежности			
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Набор для установки	Ключ	Ключ	
392.272277-50 03 075A	3212 010-411	5519 200-01	3021 010-050	3021 010-060	
392.140277-50 03 075A	3212 010-411	5519 200-01	3021 010-060	3021 010-050	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Varilock с конусом ISO 7388-1



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
390.140-50 63 027	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-01	5680 065-02	
390.140-50 80 027	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-01	5680 065-02	


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
390.272-50 63 027	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	
390.272-50 80 027	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом ISO 73888-1



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-I40-HD-20-097	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-I40-HD-25-103	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-I50-HD-20-083	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-I50-HD-25-087	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-I50-HD-32-077	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-I40-S-12-080	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-I40-S-20-090	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-I50-S-20-089	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-I40-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-I40-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-I40-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-I40-P-20-145	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 970 с конусом ISO 73888-1




	Комплектующие	Принадлежности			
		1b	2	3	
	1	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
Код заказа	Гайка				
970-I40-20-102	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-I40-25-122	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-I50-20-106	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-I50-25-126	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-I50-40-155	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: ISO 7388-1


Цанговые патроны ER с конусом ISO 7388-1



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Набор штифтов	Накидной ключ	
A1B14-40 16 070	5533 050-06	5643 017-01	5680 091-01	
A1B14-40 16 100	5533 050-06	5643 017-01	5680 091-01	
A1B14-40 20 070	5533 050-08	5643 017-01	5680 091-02	
A1B14-40 20 100	5533 050-08	5643 017-01	5680 091-02	
A1B14-40 25 070	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
A1B14-40 25 100	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
A1B14-40 32 070	5533 050-03	5643 017-01	5680 096-03	
A1B14-40 40 070	5533 050-04	5643 017-01	5680 096-04	
A1B14-50 20 070	5533 050-08	5643 017-02	5680 091-02	
A1B14-50 20 100	5533 050-08	5643 017-02	5680 091-02	
A1B14-50 25 070	5533 050-02	5643 017-02	5680 096-02	
A1B14-50 25 100	5533 050-02	5643 017-02	5680 096-02	
A1B14-50 32 070	5533 050-03	5643 017-02	5680 096-03	
A1B14-50 32 100	5533 050-03	5643 017-02	5680 096-03	
A1B14-50 40 070	5533 050-04	5643 017-02	5680 096-04	

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390.55-30 030	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390.55-30 060	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390.55-30 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390.55-30 080	5512 063-15	5512 091-01	5680 015-05	5680 065-11	
C8-390.58-60 120	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C10-390.58-60 080	5512 063-14	5512 091-05	5680 015-06	5680 065-14	

	Комплектующие			Принадлежности		
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Набор штифтов	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390B.55-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390B.55-40 060	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390B.55-40 030	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390B.55-40 060	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390B.55-40 050	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390B.55-40 090	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390B.55-40 075	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-12	
C3-390B.58-50 040	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390B.58-50 070	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390B.58-50 040	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390B.58-50 070	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390B.58-50 040	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390B.58-50 080	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390B.58-50 050	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-390B.58-50 100	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390B.58-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390B.58-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C10-390B.58-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5643 017-02	5680 015-06	5680 065-14	


	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C5-390.605-40 030	5512 067-03	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390.605-50 040	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.605-50 070	5512 067-04	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: MAS-BT

Оправки для торцевых фрез с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
A2F05-50 60 080	3212 010-566	3214 010-355	3021 010-140	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Установочный винт с отверстием для СОЖ

Размер оправки	Винт		Ключ (мм) ²⁾	
16	5512 073-03	(M8)	3021 010-060 (6.0)	
22	5512 073-01	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
22 ¹⁾	5512 073-04 ¹⁾	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
27	5512 073-02	(M12)	3021 010-100 (10.0)	
32	5512 073-05	(M16)	3021 010-140 (14.0)	


¹⁾ Оптимизирован: занижена высота и уменьшен диаметр головки
²⁾ Принадлежности, заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом MAS-BT 403



Метрическое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Шайба	Центральный зажимной болт	Ключ	
A205-30 16 035	5541 015-01	3212 020-410	3021 010-060	
A205-30 22 035	5541 015-02	3212 020-461	3021 010-080	
A205-30 27 035	5541 015-03	3212 020-512	3021 010-100	
A205-30 32 050	5541 015-04	3212 020-563	3021 010-120	




	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Шайба	Центральный зажимной болт	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A2B05-40 16 035	5541 015-01	3212 020-410		5643 017-01	3021 010-060	
A2B05-40 16 100	5541 015-01	3212 020-410		5643 017-01	3021 010-060	
A2B05-40 22 035	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-01	3021 010-080	
A2B05-40 22 100	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-01	3021 010-080	
A2B05-40 27 035	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-01	3021 010-100	
A2B05-40 27 100	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-01	3021 010-100	
A2B05-40 32 065	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-01	3021 010-120	
A2B05-40 40 070	5541 015-05	3212 020-614		5643 017-01	3021 010-140	
A2B05-50 22 055	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-02	3021 010-080	
A2B05-50 22 100	5541 015-02	3212 020-461		5643 017-02	3021 010-080	
A2B05-50 27 055	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-02	3021 010-100	
A2B05-50 27 100	5541 015-03	3212 020-512		5643 017-02	3021 010-100	
A2B05-50 32 055	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-02	3021 010-120	
A2B05-50 32 100	5541 015-04	3212 020-563		5643 017-02	3021 010-120	
A2B05-50 40 055	5541 015-05	3212 020-614	3212 010-514	5643 017-02	3021 010-140	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: MAS-BT

Оправки для дисковых фрез с конусом MAS-BT 403




	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	6	
Код заказа	Переходная втулка	Шпонка	Шайба	Центральный зажимной болт	Ключ	
A208-30 16 045	3193 010-160	3191 010-460	5541 015-01	3212 020-410	3021 010-060	
A208-30 22 047	3193 010-220	3191 010-562	5541 015-02	3212 020-461	3021 010-080	
A208-30 27 050	3193 010-270	5632 010-06	5541 015-03	3212 020-512	3021 010-100	

	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Переходная втулка	Шпонка	Шайба	Центральный зажимной болт	Набор штифтов	Ключ
A2B08-40 22 055	3193 010-220	3191 010-562	5541 015-02	3212 020-461	5643 017-01	3021 010-080
A2B08-40 27 055	3193 010-270	5632 010-06	5541 015-03	3212 020-512	5643 017-01	3021 010-100
A2B08-40 32 060	3193 010-320	5632 010-07	5541 015-04	3212 020-563	5643 017-01	3021 010-120
A2B08-40 40 070	3193 010-400	3191 010-664	5541 015-05	3212 020-614	5643 017-01	3021 010-140

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с конусом MAS-BT 403




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
A2X20-40 16 035	5514 023-03		3021 010-060		
A2X20-40 18 035	5514 023-03		3021 010-060		
A2X20-40 20 035	5514 023-04		3021 010-060		
A2X20-40 25 060	5514 023-06	3214 050-407	3021 010-100	3021 010-040	
A2X20-40 32 065	5514 023-08	3214 010-406	3021 010-100	3021 010-040	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: MAS-BT


Патроны Weldon с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
392.45520-40 20 089	5514 022-08	5643 017-01	3021 011-516	
392.45520-40 25 100	5514 022-09	5643 017-01	3021 011-380	
392.45520-40 32 100	5514 022-07	5643 017-01	3021 011-380	
392.45520-50 20 095	5514 022-08	5643 017-02	3021 011-516	
392.45520-50 25 100	5514 022-09	5643 017-02	3021 011-380	
392.45520-50 32 100	5514 022-07	5643 017-02	3021 011-380	
392.45520-50 40 100	5514 022-07	5643 017-02	3021 011-380	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с конусом MAS-BT 403




	Комплектующие		Принадлежности
	1	2	3
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ
A2B20-30 06 050	3214 050-357		174.1-864
A2B20-30 08 050	3214 050-407		3021 010-040
A2B20-30 10 050	3214 050-458		3021 010-050
A2B20-30 12 052	3214 050-509		3021 010-060
A2B20-30 16 063	3214 050-539		3021 010-060
A2B20-30 20 063	3214 050-559		3021 010-080
A2B20-40 06 050	3214 050-357	5643 017-01	174.1-864
A2B20-40 06 100	3214 050-357	5643 017-01	174.1-864
A2B20-40 08 050	3214 050-407	5643 017-01	3021 010-040
A2B20-40 08 100	3214 050-407	5643 017-01	3021 010-040
A2B20-40 10 063	3214 050-458	5643 017-01	3021 010-050
A2B20-40 10 100	3214 050-458	5643 017-01	3021 010-050
A2B20-40 12 063	3214 050-509	5643 017-01	3021 010-060
A2B20-40 12 100	3214 050-509	5643 017-01	3021 010-060
A2B20-40 16 063	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060
A2B20-40 16 100	3214 050-539	5643 017-01	3021 010-060
A2B20-40 20 063	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080
A2B20-40 20 100	3214 050-559	5643 017-01	3021 010-080
A2B20-40 25 090	5514 023-06	5643 017-01	3021 010-100
A2B20-40 25 160	5514 023-06	5643 017-01	3021 010-100
A2B20-40 32 100	5514 023-07		3021 010-100
A2B20-50 06 063	3214 050-357	5643 017-02	174.1-864
A2B20-50 08 063	3214 050-407	5643 017-02	3021 010-040
A2B20-50 10 070	3214 050-458	5643 017-02	3021 010-050
A2B20-50 12 080	3214 050-509	5643 017-02	3021 010-060
A2B20-50 16 080	3214 050-539	5643 017-02	3021 010-060
A2B20-50 20 080	3214 050-559	5643 017-02	3021 010-080
A2B20-50 20 100	3214 050-559	5643 017-02	3021 010-080
A2B20-50 25 100	3214 050-590	5643 017-02	3021 010-100
A2B20-50 25 160	3214 050-590	5643 017-02	3021 010-100
A2B20-50 32 105	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100
A2B20-50 32 160	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100
A2B20-50 40 115	3214 050-610	5643 017-02	3021 010-100

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: MAS-BT


Патроны ISO 9766 с конусом MAS-BT 403




	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Набор штифтов	Ключ	
A227-30 16 080	5514 042-04		3021 010-040	
A227-30 20 080	5514 042-04		3021 010-040	
A227-30 25 085	416.1-838		3021 010-060	
A227-30 32 090	416.1-838		3021 010-060	
A2B27-40 16 070	5514 042-04	5643 017-01	3021 010-040	
A2B27-40 20 075	5514 042-04	5643 017-01	3021 010-040	
A2B27-40 25 080	416.1-838	5643 017-01	3021 010-060	
A2B27-40 32 085	416.1-838	5643 017-01	3021 010-060	
A2B27-50 16 080	5514 042-04	5643 017-02	3021 010-040	
A2B27-50 20 085	5514 042-04	5643 017-02	3021 010-040	
A2B27-50 25 090	416.1-838	5643 017-02	3021 010-060	
A2B27-50 32 095	416.1-838	5643 017-02	3021 010-060	
A2B27-50 40 105	5514 042-03	5643 017-02	3021 010-080	
A2B27-50 50 113	416.1-839	5643 017-02	3021 010-080	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Регулируемые патроны ISO 9766 с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
392.55277-40 01 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
392.58277-50 02 063A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	



	Комплектующие	Принадлежности			
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Набор для установки	Ключ	Ключ	
392.58277-50 03 080B	3212 010-411	5519 200-01	3021 010-050	3021 010-060	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A


B

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: MAS-BT

Адаптеры Varilock с конусом MAS-BT 403

C



D

E

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
390 58-50 80 040	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

G

J

K


M

O

P

Q

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом MAS-BT 403



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-B40-HD-20-088	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B40-HD-25-094	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B50-HD-20-102	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B50-HD-25-106	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B50-HD-32-096	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-B30-S-12-085A	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-B30-S-20-094A	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B40-S-12-085	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-B40-S-20-094	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-B50-S-20-108	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-B30-P-06-088	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B30-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B30-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B30-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B40-P-12-110	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B40-P-12-145	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B40-P-12-195	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-B40-P-20-153	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: MAS-BT


Патроны CoroChuck™ 970 с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-B30-11-082	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-B30-20-105	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-B30-25-125	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-B40-20-110	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-B40-25-130	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-B50-20-125	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-B50-25-145	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-B50-40-174	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	

Принадлежности заказываются отдельно


Цанговые патроны ER с конусом MAS-BT 403



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Набор штифтов	Накидной ключ	
A2B14-30 11 050	5533 050-07		5680 091-03	
A2B14-30 16 050	5533 050-06		5680 091-01	
A2B14-30 20 050	5533 050-08		5680 091-02	
A2B14-30 25 062	5533 050-02		5680 096-02	
A2B14-30 32 060	5533 050-03		5680 096-03	
A2B14-40 16 070	5533 050-06	5643 017-01	5680 091-01	
A2B14-40 16 100	5533 050-06	5643 017-01	5680 091-01	
A2B14-40 20 070	5533 050-08	5643 017-01	5680 091-02	
A2B14-40 20 100	5533 050-08	5643 017-01	5680 091-02	
A2B14-40 25 070	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
A2B14-40 25 100	5533 050-02	5643 017-01	5680 096-02	
A2B14-40 32 070	5533 050-03	5643 017-01	5680 096-03	
A2B14-40 40 070	5533 050-04	5643 017-01	5680 096-04	
A2B14-50 20 070	5533 050-08	5643 017-02	5680 091-02	
A2B14-50 20 100	5533 050-08	5643 017-02	5680 091-02	
A2B14-50 25 070	5533 050-02	5643 017-02	5680 096-02	
A2B14-50 25 100	5533 050-02	5643 017-02	5680 096-02	
A2B14-50 32 070	5533 050-03	5643 017-02	5680 096-03	
A2B14-50 32 100	5533 050-03	5643 017-02	5680 096-03	
A2B14-50 40 080	5533 050-04	5643 017-02	5680 096-04	
	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Накидной ключ	Накидной ключ	
A214-30 16 080	5533 050-06		5680 091-01	
A214-30 16 100	5533 050-06		5680 091-01	
A214-30 16 130	5533 050-06		5680 091-01	
A214-30 20 090	5533 050-08		5680 091-02	
A214-30 20 130	5533 050-08		5680 091-02	
A214-30 25 100	5533 050-02	5680 096-02		
A214-30 25 130	5533 050-02	5680 096-02		
A214-30 32 130	5533 050-03	5680 096-03		

Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом CAT-V




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C5-A390.45-45 040	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390.45-45 050	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390.45-60 050	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C10-A390.45-60 050	5512 063-14	5512 091-02	5680 015-06	5680 065-14	

	Комплектующие		Принадлежности			
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Набор штифтов	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-A390B.45-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C3-A390B.45-40 060	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-13	
C4-A390B.45-40 030	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C4-A390B.45-40 060	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-01	5680 015-05	5680 065-10	
C5-A390B.45-40 040	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-A390B.45-40 080	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390B.45-40 085	5512 063-13	5512 091-02	5643 017-01	5680 015-01	5680 065-12	
C3-A390B.45-50 030	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C3-A390B.45-50 060	5512 063-10	5512 091-04	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-13	
C4-A390B.45-50 030	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C4-A390B.45-50 060	5512 063-07	5512 091-03	5643 017-02	5680 015-05	5680 065-10	
C5-A390B.45-50 030	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C5-A390B.45-50 070	5512 063-08	5512 091-01	5643 017-02	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390B.45-50 030	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-A390B.45-50 080	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390B.45-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390B.45-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5643 017-02	5680 015-02	5680 065-12	

	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C10-A390.44-50 140	5512 063-14	5512 091-05	5680 015-06	5680 065-14	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез с конусом CAT-V



Дюймовое исполнение

	Комплектующие	Принадлежности	
	1	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Ключ	
AA205-30 19 030	3212 030-606	3021 011-516	
AA205-30 25 045	3212 030-707	3021 011-380	

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Шпонка	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
AA2B05-40 19 051	3212 030-606		3214 010-253	3021 011-516	
AA2B05-40 25 051	3212 030-707		3214 010-253	3021 011-380	
AA2B05-40 32 057	3212 030-757	5631 062-03	3214 010-253		
AA2B05-40 38 057	5512 065-10		3214 010-253	3021 011-380	

	Комплектующие			Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Шпонка	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
AA3B05-40 19 038	3212 030-606		3214 010-253	3021 011-516	
AA3B05-40 25 051	3212 030-707		3214 010-253	3021 011-380	
AA3B05-40 32 057	3212 030-757	5631 062-03	3214 010-253		
AA3B05-40 38 061	5512 065-10		3214 010-253	3021 011-380	
AA3B05-50 19 038	3212 030-606		3214 010-355	3021 011-516	
AA3B05-50 19 089	3212 030-606		3214 010-355	3021 011-516	
AA3B05-50 25 051	3212 030-707		3214 010-355	3021 011-380	
AA3B05-50 25 101	3212 030-707		3214 010-355	3021 011-380	
AA3B05-50 32 038	3212 030-757	5631 062-03	3214 010-355		
AA3B05-50 32 089	3212 030-757	5631 062-03	3214 010-355		
AA3B05-50 38 061	5512 065-10		3214 010-355	3021 011-380	
AA3B05-50 38 101	5512 065-10		3214 010-355	3021 011-380	
AA3B05-50 51 061	5512 065-11	5631 062-05	3214 010-355	3021 011-916	
AA3B05-50 63 061	5512 065-11	5631 062-06	3214 010-355	3021 011-916	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CAT-V

Оправки для торцевых фрез с конусом CAT-V



Метрическое исполнение

	Комплектующие				Принадлежности	
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Шайба	Винт	Набор штифтов	Ключ	
AA3B05-40 16 035	3212 020-410	5541 015-01		5643 017-01	3021 010-060	
AA3B05-40 22 035	3212 020-461	5541 015-02		5643 017-01	3021 010-080	
AA3B05-40 27 050	3212 020-512	5541 015-03		5643 017-01	3021 010-100	
AA3B05-40 32 050	3212 020-563	5541 015-04		5643 017-01	3021 010-120	
AA3B05-50 22 035	3212 020-461	5541 015-02		5643 017-02	3021 010-080	
AA3B05-50 27 035	3212 020-512	5541 015-03	3212 020-514	5643 017-02	3021 010-100	
AA3B05-50 32 050	3212 020-563	5541 015-04		5643 017-02	3021 010-120	
AA3B05-50 40 050	3212 020-614	5541 015-05		5643 017-02	3021 010-140	


Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Установочный винт с отверстием для СОЖ

Размер оправки	Винт		Ключ (мм) ²⁾	
16	5512 073-03	(M8)	3021 010-060 (6.0)	
22	5512 073-01	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
22 ¹⁾	5512 073-04 ¹⁾	(M10)	3021 010-080 (8.0)	
27	5512 073-02	(M12)	3021 010-100 (10.0)	
32	5512 073-05	(M16)	3021 010-140 (14.0)	

¹⁾ Оптимизирован: занижена высота и уменьшен диаметр головки
²⁾ Принадлежности, заказываются отдельно

Оправки для дисковых фрез с конусом CAT-V




Дюймовое исполнение

	Комплектующие			Принадлежности	
	2	4	5	6	
Код заказа	Шпонка	Центральный зажимной болт	Набор штифтов	Ключ	
AA3B10-40 25 055	SK 414	5512 065-05	5643 017-01	3021 011-516	
AA3B10-40 31 060	SK 517	5512 065-06	5643 017-01	3021 011-516	
AA3B10-40 38 060	SK 617	5512 065-10	5643 017-01	3021 011-380	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно


Патроны Weldon с конусом CAT-V



	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
AA3B20-40 03 044	5514 022-01	3214 010-253	3021 011-532	
AA3B20-40 06 063	5514 022-03	3214 010-253	3021 011-316	
AA3B20-40 09 044	5514 022-04	3214 010-253	3021 011-140	
AA3B20-40 09 063	5514 022-04	3214 010-253	3021 011-140	
AA3B20-40 13 044	5514 022-05	3214 010-253	3021 011-732	
AA3B20-40 13 067	5514 022-05	3214 010-253	3021 011-732	
AA3B20-40 16 044	5514 022-06	3214 010-253	3021 011-140	
AA3B20-40 16 070	5514 022-06	3214 010-253	3021 011-140	
AA3B20-40 19 044	5514 022-08	3214 010-253	3021 011-516	
AA3B20-40 19 089	5514 022-08	3214 010-253	3021 011-516	
AA3B20-40 22 095	5514 022-08	3214 010-253	3021 011-516	
AA3B20-40 25 044	5514 022-10	3214 010-253	3021 010-080	
AA3B20-40 25 101	5514 022-09	3214 010-253	3021 011-380	
AA3B20-40 32 101	5514 022-07	3214 010-253	3021 011-380	
AA3B20-40 38 101	5514 022-07	3214 010-253	3021 011-380	
AA3B20-50 09 063	5514 022-04	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B20-50 09 165	5514 022-04	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B20-50 13 067	5514 022-05	3214 010-355	3021 011-732	
AA3B20-50 13 168	5514 022-05	3214 010-355	3021 011-732	
AA3B20-50 16 095	5514 022-06	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B20-50 16 197	5514 022-06	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B20-50 19 095	5514 022-08	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 19 197	5514 022-08	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 22 095	5514 022-08	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 22 197	5514 022-08	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 25 101	5514 022-09	3214 010-355	3021 011-380	
AA3B20-50 25 203	5514 022-09	3214 010-355	3021 011-380	
AA3B20-50 32 101	5514 022-07	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 32 203	5514 022-07	3214 010-355	3021 011-516	
AA3B20-50 38 101	5514 022-07	3214 010-355	3021 011-380	
AA3B20-50 38 203	5514 022-07	3214 010-355	3021 011-380	
AA3B20-50 51 143	5514 022-02	3214 010-355		
AA3B20-50 51 244	5514 022-02	3214 010-355		

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны Weldon с конусом CAT-V



	Комплектующие	Принадлежности	
	1	3	
Код заказа	Винт	Ключ	
AA220-30 03 060	5514 022-01	3021 011-532	
AA220-30 06 060	5514 022-02	3021 011-316	
AA220-30 09 060	5514 022-04	3021 011-140	
AA220-30 13 060	5514 022-05	3021 011-732	


	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
AA2B20-40 09 057	5514 022-04	3214 010-253	3021 011-140	
AA2B20-40 13 057	5514 022-05	3214 010-253	3021 011-732	
AA2B20-40 16 057	5514 022-06	3214 010-253	3021 011-140	
AA2B20-40 19 086	5514 022-08	3214 010-253	3021 011-516	
AA2B20-40 25 101	5514 022-09	3214 010-253	3021 011-380	
AA2B20-40 32 101	5514 022-07	3214 010-253	3021 011-516	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CAT-V

Патроны ISO 9766 с конусом CAT-V




	Комплектующие	Принадлежности		
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
AA3B27-40 15 080	5514 042-04	3214 010-253	3021 010-040	
AA3B27-40 19 080	5514 022-05	3214 010-253	3021 011-732	
AA3B27-40 25 085	5514 022-05	3214 010-253	3021 011-732	
AA3B27-40 32 090	5514 022-06	3214 010-253	3021 011-140	
AA3B27-50 19 080	5514 022-05	3214 010-355	3021 011-732	
AA3B27-50 25 085	5514 022-06	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B27-50 32 090	5514 022-06	3214 010-355	3021 011-140	
AA3B27-50 38 090	5514 022-09	3214 010-355	3021 011-916	
AA3B27-50 51 110	5514 022-09	3214 010-355	3021 011-916	


	Комплектующие	Принадлежности		
	1	2	3	
Код заказа	Винт	Винт для подвода СОЖ	Ключ	
A3B27-40 16 080	5514 042-04	3214 010-253	3021 010-040	
A3B27-40 20 080	5514 042-04	3214 010-253	3021 010-040	
A3B27-40 25 085	416.1-838	3214 010-253	3021 010-060	
A3B27-40 32 090	416.1-838	3214 010-253	3021 010-060	
A3B27-50 20 080	5514 042-04	3214 010-355	3021 010-040	
A3B27-50 25 085	416.1-838	3214 010-355	3021 010-060	
A3B27-50 32 090	416.1-838	3214 010-355	3021 010-060	
A3B27-50 40 090	5514 042-06	3214 010-355	3021 010-080	
A3B27-50 50 110	5514 042-06	3214 010-355	3021 010-080	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Регулируемые патроны ISO 9766 с конусом CAT-V



	Комплектующие		Комплектующие для сборки	Принадлежности	
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Винт	Ключ	Ключ	
A392.45277-40 01 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	
A392.45277-50 02 055A	3212 010-360	5519 026-06	3021 010-040	3021 010-050	




	Комплектующие	Принадлежности			
	1	2	3	4	
Код заказа	Винт	Набор для установки	Ключ	Ключ	
A392.45277-50 03 075A	3212 010-411	5519 200-01	3021 010-050	3021 010-060	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CAT-V


Адаптеры Varilock с конусом CAT-V



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	3	4	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
A390.45-50 63 050M	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	
A390.45-50 80 050M	5512 063-02	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-02	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Патроны CoroChuck™ 930 с конусом CAT-V



Для тяжелой обработки

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-V40-HD-20-082	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-V40-HD-25-101	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-V50-HD-20-083	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-V50-HD-25-087	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-V50-HD-32-077	3214 010-459	5512 066-13	5680 099-01	

Короткое исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-V40-S-12-080	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	
930-V40-S-20-090	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	
930-V50-S-20-089	3214 010-458	5512 066-13	5680 099-01	

Длинное исполнение

	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Зажимной винт	Винт, регулирующий длину	Динамометрический ключ	
930-V40-P-12-103	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-V40-P-12-138	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-V40-P-12-188	3214 010-458	5512 066-09	5680 099-01	
930-V40-P-20-145	3214 010-458	5512 066-12	5680 099-01	


Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CAT-V


Патроны CoroChuck™ 970 с конусом CAT-V



	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-V40-20-102	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-V40-25-122	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-V50-20-106	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-V50-25-126	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-V50-40-155	5533 051-05	5533 050-08	5680 096-04	5680 092-06	

Принадлежности заказываются отдельно

Цанговые патроны ER с конусом CAT-V




	Комплектующие	Принадлежности		
	1	2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Ограничительный винт-пробка	Накидной ключ	
AA3B14-40 11 070	5533 050-07		5680 091-03	
AA3B14-40 16 067	5533 050-06	5514 044-01	5680 091-01	
AA3B14-40 16 105	5533 050-06	5514 044-01	5680 091-01	
AA3B14-40 20 070	5533 050-08	5514 018-01	5680 091-02	
AA3B14-40 20 105	5533 050-08	5514 018-01	5680 091-02	
AA3B14-40 20 156	5533 050-08	5514 018-01	5680 091-02	
AA3B14-40 25 070	5533 050-02	5514 018-03	5680 096-02	
AA3B14-40 25 105	5533 050-02	5514 018-03	5680 096-02	
AA3B14-40 25 156	5533 050-02	5514 018-03	5680 096-02	
AA3B14-40 32 079	5533 050-03	5514 018-04	5680 096-03	
AA3B14-40 32 105	5533 050-03	5514 018-04	5680 096-03	
AA3B14-40 32 160	5533 050-03	5514 018-04	5680 096-03	
AA3B14-40 40 105	5533 050-04	5514 018-02	5680 096-04	
AA3B14-50 16 105	5533 050-06	5514 044-01	5680 091-01	
AA3B14-50 20 105	5533 050-08	5514 018-01	5680 091-02	
AA3B14-50 25 105	5533 050-02	5514 018-03	5680 096-02	
AA3B14-50 32 105	5533 050-03	5514 018-04	5680 096-03	
AA3B14-50 40 105	5533 050-04	5514 018-02	5680 096-04	
AA3B14-50 40 160	5533 050-04	5514 018-02	5680 096-04	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q


Адаптеры Coromant Capto® с креплением по DIN 2080



	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C3-390.00-40 030	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390.00-40 030	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390.00-40 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390.00-40 030	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390.00-40 070	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390.00-40 075	5512 063-13	5512 091-02	5680 015-01	5680 065-12	
C3-390.00-50 030	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C3-390.00-50 060	5512 063-10	5512 091-04	5680 015-05	5680 065-13	
C4-390.00-50 030	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C4-390.00-50 060	5512 063-07	5512 091-03	5680 015-05	5680 065-10	
C5-390.00-50 030	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-390.00-50 070	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-390.00-50 030	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C6-390.00-50 080	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.00-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-390.00-50 120	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Адаптеры Coromant Capto® с конусом NMTB




	Комплектующие		Принадлежности		
	1	2	4	5	
Код заказа	Центральный зажимной болт	Фиксирующая гайка	Удлинитель ключа	Ключ для гайки	
C5-A390.00-40 030	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-A390.00-50 030	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C5-A390.00-50 070	5512 063-08	5512 091-01	5680 015-01	5680 065-11	
C6-A390.00-50 030	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	
C8-A390.00-50 070	5512 063-09	5512 091-02	5680 015-02	5680 065-12	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик


Корпуса фрез CoroMill® 327 с цилиндрическим хвостовиком



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
327-12B15SC-06	5513 039-03	5680 046-01	
327-12B21EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
327-12B30EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
327-12B42EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
327-16B18SC-09	5513 039-02	5680 046-02	
327-16B24SC-12	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B32EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
327-16B42EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B42EC-14	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B45EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
327-16B60EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B60EC-14	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B64EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
327-16B85EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
327-16B85EC-14	5513 039-04	5680 046-06	
327-20B35SC-14	5513 039-04	5680 046-06	
A327-13B21EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
A327-13B30EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
A327-13B42EC-06	5513 039-03	5680 046-01	
A327-16B18SC-09	5513 039-02	5680 046-02	
A327-16B24SC-12	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B32EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
A327-16B42EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B42EC-14	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B45EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
A327-16B60EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B60EC-14	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B64EC-09	5513 039-02	5680 046-02	
A327-16B85EC-12	5513 039-04	5680 046-06	
A327-16B85EC-14	5513 039-04	5680 046-06	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Адаптеры Varilock с цилиндрическим хвостовиком




	Комплектующие		Принадлежности	
	1	2	3	
Код заказа	Центрирующая втулка	Винт	Ключ	
416.1-806-4	5638 030-01	5516 030-01	5680 005-01	

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик


Патроны CoroChuck™ 970 с цилиндрическим хвостовиком



	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-CY12-8-052	5533 065-04		5680 098-04	5680 098-04	
970-CY16-11-052	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-CY20-20-069	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	

Принадлежности заказываются отдельно

Цанговые патроны ER с цилиндрическим хвостовиком



	Комплектующие	Принадлежности		
		2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Ограничительный винт-пробка	Накидной ключ	
393.14-08 11 056	5533 065-02		5680 098-02	
393.14-12 16 080	5533 065-03		5680 098-03	
393.14-16 11 150	5533 065-02	5514 014-01	5680 098-02	
393.14-20 16 155	5533 065-03	5514 014-02	5680 098-03	
393.14-25 20 170A	5533 065-01	5514 014-03	5680 098-01	


	Комплектующие	Принадлежности		
		2	3	
Код заказа	Зажимная гайка	Ограничительный винт-пробка	Накидной ключ	
A393.14-13 16 182	5533 065-03	3214 010-360	5680 098-03	
A393.14-19 16 182	5533 065-03	5514 014-02	5680 098-03	
A393.14-19 20 187	5533 065-01	5514 014-02	5680 098-01	
A393.14-19 25 203	5533 050-02	5514 014-02	5680 096-02	
A393.14-26 20 203	5533 065-01	5514 014-03	5680 098-01	
A393.14-26 25 203	5533 050-02	5514 014-04	5680 096-02	
A393.14-26 32 203	5533 050-03	5514 014-04	5680 096-03	

Принадлежности заказываются отдельно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Weldon

Патроны CoroChuck™ 970 с хвостовиком Weldon




	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-WE16-11-052	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-WE20-11-052	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-WE20-20-069	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-WE25-11-052	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-WE25-20-069	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-WE25-25-088	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	
970-WE25-40-117	5533 051-05	5533 050-04	5680 096-04	5680 092-06	

	Комплектующие	Принадлежности			
	1	1b	2	3	
Код заказа	Гайка	Гайка без подвода СОЖ	Накидной ключ	Накидной ключ	
970-WE25A-11-052	5533 050-07		5680 091-03	5680 092-03	
970-WE25A-20-069	5533 051-02	5533 050-08	5680 091-02	5680 092-04	
970-WE25A-25-088	5533 051-03	5533 050-02	5680 096-02	5680 092-05	

Принадлежности заказываются отдельно

Оправки для торцевых фрез Bridgeport



Метрическое исполнение

	Комплектующие					Принадлежности
	1	2	3	4	5	6
Код заказа	Центральный зажимной болт	Шайба	Шпонка	Винт	Переходная втулка	Ключ
392.R8.05-16 020	3212 020-414	5541 015-01	5631 011-01	3213 010-258	3193 010-160	3021 010-060
392.R8.05-22 020	3212 020-464	5541 015-02				3021 010-080

Дюймовое исполнение

	Комплектующие				Принадлежности	
	1a	1b	2	3	4a	4b
Код заказа	Центральный зажимной болт	Центральный зажимной болт	Шпонка	Винт	Ключ	Ключ
A392.R8.05-19 020	5512 065-02	5512 065-07	5631 013-01	8-32 X 3/8M	3021 011-316	3021 011-140
A392.R8.05-25 020	5512 065-03	5512 065-05	5631 013-02	10-32 X 3/8	3021 011-516	3021 011-516

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4


Принадлежности заказываются отдельно

К комплектующим 1a и 1b подходят принадлежности 4a и 4b соответственно

A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
O
P
Q

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: DIN 2079


Адаптеры Coromant Capto® с креплением по DIN 2079



	Комплектующие					
	1	2	3	4	5	
Код заказа	Втулка	Штифт	Втулка	Валик	Корпус	
C3-390.34705-40 060	3823 010-101		5638 022-01	5333 025-01	5251 030-02	
C4-390.34705-40 070	3823 010-122	3111 020-511	5638 022-06	5333 026-02	5251 030-01	
	Комплектующие					
	6	7	8	9	10	
Код заказа	Пружина	Шток в сборе	Шайба Гровера	Шайба Гровера	Винт	
C3-390.34705-40 060	5561 001-71	5461 100-101	5541 030-06	5541 030-01	416.1-834	
C4-390.34705-40 070	5561 001-41	5461 100-111		5541 030-02	416.1-834	
	Комплектующие					
	11	12	13	14	15	
Код заказа	Шпонка	Винт	Втулка	Винт	Винт	
C3-390.34705-40 060	5635 012-01	3212 010-309	3823 011-182	3214 010-355	3212 010-518	
C4-390.34705-40 070	5635 012-01	3212 010-309	3823 011-205	3214 010-355	3212 010-520	
	Комплектующие для сборки	Принадлежности				
	16	17				
Код заказа	Удлинитель для ключа	Ключ				
C3-390.34705-40 060	5680 038-02	3021 013-080				
C4-390.34705-40 070	5680 038-01	3021 013-100				

Ключи (мм/Torx Plus) см. на стр. P4
Принадлежности заказываются отдельно

Интегрированные цанги ER для фрез CoroMill® 327



	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
327-ER11-06-016	5513 039-03	5680 046-01	
327-ER20-09-022	5513 039-02	5680 046-02	
327-ER25-09-022	5513 039-02	5680 046-02	
327-ER25-12-030	5513 039-04	5680 046-06	
327-ER25-14-019	5513 039-04	5680 046-06	
327-ER25-14-035	5513 039-04	5680 046-06	
327-ER32-12-030	5513 039-04	5680 046-06	
327-ER32-14-019	5513 039-04	5680 046-06	

	Комплектующие	Комплектующие для сборки	
	1	2	
Код заказа	Винт	Отвертка	
392-ER327-11 09 022	5513 039-02	5680 046-02	
392-ER327-16 09 022	5513 039-02	5680 046-02	
392-ER327-16 12 030	5513 039-04	5680 046-06	
392-ER327-20 12 030	5513 039-04	5680 046-06	
392-ER327-20 14 035	5513 039-04	5680 046-06	
392-ER327-32 14 035	5513 039-04	5680 046-06	

Размеры динамометрических ключей и ключей (мм / torx plus) см. на стр. P4

Ключ для интегрированной цанги

Размер ER	Ключ
ER11	5680 091-03
ER16	5680 096-06
ER20	5680 096-01
ER25	5680 096-02
ER32	5680 096-03

Ключи для цанги заказываются отдельно